



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ	
ΛΗΦΘΗΚΕ	05/10/2017
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	<i>[Signature]</i>

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών

ΜΕΣΩ: Προϊστάμενης Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας

[Signature]

ΑΠΟ: Καλλιρόη Χατζηχαράλαμους, Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

[Signature]

ΗΜΕΡ.: 05/10/2017

ΘΕΜΑ: Ποιοτική και Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών η επισυναπτόμενη ποιοτική και τεχνική έκθεση αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού.



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΟΙ)

Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
1.1	Στοιχεία διαγωνισμού	3
1.2	Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης.....	3
1.3	Υποβληθείσες προσφορές	4
2.	ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	5
2.1	Συναντήσεις	5
	Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.....	6
2.2	Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.....	7
2.3	Έλεγχος προσωπικής κατάστασης.....	8
2.4	Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.....	8
2.5	Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης	9
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	9
3.1	Συναντήσεις	9
3.2	Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών	10
3.2.1	Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Οικονομικών Φορέων	11
3.2.2	Συμπεράσματα αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς	19
3.3	Κατάταξη οικονομικών φορέων κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.....	19
	Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης	20
4.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	21

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός διαγωνισμού:	ΥΔΠ(6)/013/2017
Τίτλος διαγωνισμού:	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Προϋπολογισμός:	<p>€136.800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλύεται σε:</p> <p>Μέρος Α: 102.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ Προαίρεση 15% (αφορά μόνο το Μέρος Α): 15.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Β: 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Γ: 4.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Δ: 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ</p> <p>*Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου</p>	Αναθέτουσα Αρχή:	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Είδος Σύμβασης:	Προμήθεια		
Διαδικασία:	Ανοικτή Διαδικασία	<p>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας Η προσφορά θα κατακυρωθεί ανά Τμήμα του Μέρους Α και στο σύνολο των εκάστοτε Μερών Β, Γ και Δ.</p>	

Ημερομηνία προκήρυξης:	24/07/2017	Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:	21/09/2017 και ώρα 12:30 μ.μ	Ημερομηνία λήξης ισχύος προσφορών:	21/02/2018
------------------------	------------	---	------------------------------	------------------------------------	------------

1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:	Καλλιρόη Χατζηχαράλαμπος, Αρχιτέκτονας
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου

1.3 Υποβληθείσες προσφορές

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.	Titan Office Furniture Limited
2.	Studio Office – Takis Charalambous



2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1 Συναντήσεις

Βάσει των κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Δ.Π.242/2012) ζητήθηκε όπως τα πιο κάτω άτομα παραστούν ως παρατηρητές στη/στις πιο κάτω συνεδρία/ες της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και
- Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(Δες Παράρτημα Α: Επιστολή πρόσκλησης και Παράρτημα Β: Πρακτικό/ά συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης)

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1	28/09/2017	09:00-11:00	Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Παρουσίαση τεχνικών προσφορών 2. Αξιολόγηση / Βαθμολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών 3. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης
2	4/10/2017	09:00-11:00	Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίας 2. Παρουσίαση τεχνικών προσφορών 3. Αξιολόγηση Διευκρινήσεων 4. Ολοκλήρωση αξιολόγησης / Βαθμολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών 5. Ολοκλήρωση σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης

Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών

Κατά το στάδιο αυτό της Αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, με βάση τον πιο κάτω πίνακα και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε απόκλιση:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambos			
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	✓	✓			
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ (Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφήθει μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα)	✓	✓			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓			
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	✓	✓			
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	✓	✓			

2.2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Κατά το στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα και περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambos			
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΝΤΥΠΟ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓			
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	✓	✓			
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα στοιχεία σύστασης πρέπει να υπάρχουν για όλες τις εταιρίες	✓	✓			
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (ισχύει για προμήθειες)	✓	✓			
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (όλα τα έντυπα / δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)	✓	✓			

2.3 Έλεγχος προσωπικής κατάστασης

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambous			
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ 3)	✓	✓			
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 7)	✓	✓			

Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

2.4 Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambous			
1. ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	✓	✓			

2.5 Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τους πιο πάνω ελέγχους αποφάσισε όπως:

- προχωρήσει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των πιο κάτω οικονομικών φορέων:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
1.	Titan Office Furniture Limited
2.	Studio Office – Takis Charalambous

3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.1 Συναντήσεις

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1	28/09/2017	09:00-11:00	Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας	<ol style="list-style-type: none"> 1. Παρουσίαση τεχνικών προσφορών 2. Αξιολόγηση / Βαθμολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών 3. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης
2	4/10/2017	09:00-11:00	Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας	<ol style="list-style-type: none"> 6. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίας 7. Παρουσίαση τεχνικών προσφορών 1. Αξιολόγηση Διευκρινήσεων 2. Ολοκλήρωση αξιολόγησης / Βαθμολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών 3. Ολοκλήρωση σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης

Συνημμένα υποβάλλονται ως Παράρτημα Β τα Πρακτικά των παραπάνω συναντήσεων.

3.2 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στη συνέχεια στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των Οικονομικών Φορέων Titan Office Furniture Limited και Studio Office – Takis Charalambous σύμφωνα με τα κριτήρια του πιο κάτω πίνακα, τα οποία περιγράφονται και στα Έγγραφα του Διαγωνισμού:

Μέρος Α:

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
Α' ομάδα κριτηρίων: Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών	70%
Β' ομάδα κριτηρίων: Αισθητική	10%
Γ' ομάδα κριτηρίων: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή	10%
Δ' ομάδα κριτηρίων: Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή	10%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100%

Μέρος Β:

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
Α' ομάδα κριτηρίων: Τεχνικά Χαρακτηριστικά	40%
Β' ομάδα κριτηρίων: Αισθητική	40%
Γ' ομάδα κριτηρίων: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή	10%
Δ' Ομάδα κριτηρίων: Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή	10%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100%

Μέρος Γ:

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
Α' ομάδα κριτηρίων: Τεχνικά Χαρακτηριστικά	40%
Β' ομάδα κριτηρίων: Εργονομία	20%
Γ' ομάδα κριτηρίων: Αισθητική	20%
Δ' ομάδα κριτηρίων: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή	10%
Στ' ομάδα κριτηρίων: Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή	10%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100%

Μέρος Δ:

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής βαρύτητας (%)
Α' ομάδα κριτηρίων: Τεχνικά Χαρακτηριστικά	40%
Β' ομάδα κριτηρίων: Εργονομία	20%
Γ' ομάδα κριτηρίων: Αισθητική	20%
Δ' ομάδα κριτηρίων: Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή	10%
Στ' ομάδα κριτηρίων: Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή	10%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100%

3.2.1 Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Οικονομικών Φορέων

Στο Παράρτημα Γ και στο πίνακα Τεχνικής Αξιολόγησης πιο κάτω φαίνονται οι αξιολογήσεις για κάθε οικονομικό φορέα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνεται η βαθμολόγηση που έλαβε ο κάθε φορέας από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για κάθε κριτήριο, όπως και η συνολική του βαθμολογία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η αιτιολόγηση της βαθμολογίας του.

Η βαθμολόγηση γίνεται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά (κάθε τμήμα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα προϊόντα) και Μέρος ξεχωριστά.

Αιτιολόγηση βαθμολογίας οικονομικού φορέα Πίνακας Τεχνικής Αξιολόγησης

Είδος αντικειμένου		Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambous
Μέρος Α - Τμήμα 1	Γραφείο Προσωπικού 800x1800χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Η συρταριέρα είναι εκτός προδιαγραφών αφού είναι με 3 συρτάρια και μία μολυβοθήκη. Ζητήθηκε συρταριέρα με 4 συρτάρια και εσωτερική πλαστική μολυβοθήκη.	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	Πλαϊνή Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000χιλ		
	Συρταριέρες		

Μέρος Α - Τμήμα 2	Καρέκλα Προσωπικού	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών Παρόλο που το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ειδικό μαξιλαράκι το οποίο ρυθμίζει αυτόματα και την ένταση καθώς ρυθμίζεται στο ύψος (υπάρχει παρόμοιο έλλειμμα και στον 1° προσφοροδότη) η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της καρέκλας, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά. Η επιτροπή προτείνει την επιτυχία στο Τμήμα αυτό</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Παρόλο που δεν ρυθμίζεται σε ένταση η πλάτη (υπάρχει παρόμοιο έλλειμμα και στον 2° προσφοροδότη) η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της καρέκλας, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά. Η επιτροπή προτείνει την επιτυχία στο Τμήμα αυτό</p>
Μέρος Α - Τμήμα 3	<p>Καρέκλα με τροχάκια & armrests</p> <p>Καρέκλα χωρίς τροχάκια μόνο με armrests</p> <p>Καρέκλα χωρίς τροχάκια και χωρίς armrests</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p>
Μέρος Α - Τμήμα 4	<p>Τραπέζι Συνεδριάσεων 2700x1100χιλ</p> <p>Τραπέζι Συνεδριάσεων 2500x1000χιλ</p> <p>Τραπέζι Συνεδριάσεων Οβαλ 2700x1100χιλ</p>	<p>Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Δεν υπήρχε ακριβές και πλήρες δείγμα. Η επιτροπή δεν παρέμεινε ικανοποιημένη με τα επιμέρους κομμάτια που αποτελούσαν το ένα ζητούμενο δείγμα. Επίσης, στο δείγμα που ήταν μικρότερων διαστάσεων δεν φάνηκε η σταθερότητα της κατασκευής.</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p>

Μέρος Α - Τμήμα 5	Τραπέζι Στρογγυλό Φ1200χιλ	Ικανοποίηση Προδιαγραφών παρόλο που δεν κατατέθηκε το ζητούμενο πιστοποιητικό αντοχής. Η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του τραπέζιου χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό. Η επιτροπή προτείνει την επιτυχία στο Τμήμα αυτό.	Ικανοποίηση Προδιαγραφών παρόλο που δεν κατατέθηκε το ζητούμενο πιστοποιητικό αντοχής. Η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του τραπέζιου χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό. Η επιτροπή προτείνει την επιτυχία στο Τμήμα αυτό
Μέρος Α- Τμήμα 6	Τραπέζι Ορθογώνιο Καθηγητή 1000x1800εκ.	Ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
Μέρος Α- Τμήμα 7	Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 500x500χιλ Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 1200x500χιλ	Ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
Μέρος Α - Τμήμα 8	Αναδιπλούμενο τραπεζάκι 1300x600χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Κυρίως λόγω ότι το καπάκι του δείγματος και οι προτεινόμενες προδιαγραφές του είναι από μελαμίνη (ζητείται HPL)	Ικανοποίηση Προδιαγραφών

Μέρος Α - Τμήμα 9	Βιβλιοθήκη Ψηλή Ανοιχτή 400x900x2100υ.χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Ζητήθηκαν δείγματα για κάθε ένα προϊόν αλλά παρουσιάστηκε μόνο ένα δείγμα που δεν ήταν καθόλου ολοκληρωμένο και η επιτροπή δεν έμεινε ικανοποιημένη. Κομμάτια του δείγματος βρισκόνταν τοποθετημένα σε διάφορα άλλα προϊόντα και δεν ήταν εφικτό να δοθεί η γενική εικόνα της βιβλιοθήκης. Επίσης, υπήρχαν μικρές παρεκκλίσεις από τις ζητούμενες διαστάσεις και ειδικά στο πάχος των ραφιών (ζητείται 30εκ ενώ το δείγμα είχε 25εκ)	Ικανοποίηση Προδιαγραφών παρόλο που δεν κατατέθηκε ένα πιστοποιητικό αντοχής. Επίσης, ζητήθηκαν δείγματα για κάθε ένα προϊόν αλλά παρουσιάστηκε μόνο ένα δείγμα (ψηλή κλειστή βιβλιοθήκη) όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί ότι δίνει τη πλήρη εικόνα. Η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό και όλα τα δείγματα, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό. Το δείγμα ήταν πλήρες και είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στο Πανεπιστήμιο. Η επιτροπή προτείνει την επιτυχία στο Τμήμα αυτό.
	Βιβλιοθήκη Ψηλή Κλειστή με γυαλί και ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ.χιλ		
	Βιβλιοθήκη Ψηλή με ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ. Χιλ		
	Βιβλιοθήκη Χαμηλή 400x900x900υ. Χιλ		
Μέρος Α - Τμήμα 10	Καναπέδες 2θέσιοι	Ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
	Καναπέδες 3θέσιοι		
	Πολυθρόνες		
Μέρος Α -Τμήμα 11	Καλόγεροι	Ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
Μέρος Α -Τμήμα 12	Καλάθι	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Δεν υπήρχε δείγμα και η προτεινόμενες προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις ζητούμενες βάσει και της φωτογραφίας.	Δεν κατατέθηκε πρόταση

Μέρος Α - Τμήμα 13	Μονάδα εκθέσεως ενημερωτικού υλικού & διαφημιστικών	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Το δείγμα δεν ήταν στις ζητούμενες διαστάσεις (ήταν μεγαλύτερο) και δεν υπήρχε το άνω μέρος
Μέρος Α -Τμήμα 14	Μονάδα εκθέσεως εφημερίδων	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Ικανοποίηση Προδιαγραφών
Μέρος Β - Επίτλιωση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» που βρίσκεται μέσα στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη	Bean Bags Παιδικά Bean Bags για Ενήλικες Χαμηλές βιβλιοθήκες 900x300x900υ.χιλ Μετακινούμενες βιβλιοθήκες με τροχάκια Ράφια Προβολής Παιδικές Καρέκλες Αρθρωτά Πολυμρφικά Τραπεζάκια	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Ικανοποίηση Προδιαγραφών παρόλο που δύο δείγματα είχαν από ένα ελαττώματα το καθένα. Με γραπτή του δήλωση, ο κατασκευαστής αναφέρει ότι θα τα διορθώσει σε περίπτωση που είναι ο επιτυχών προσφοροδότης: Ασταθές βιβλιοθήκη λόγω κακής ποιότητάς τροχών και μυτερές άκρες των αρθρωτών τραπεζιών. Θα ενσωματωθούν καλύτερης ποιότητας τροχοί και θα στρογγυλοποιηθούν οι άκρες των τραπεζιών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρότεινε την επιτυχία στο Μέρος Β αφού υπάρχει η γραπτή επιβεβαίωση (Παράρτημα Δ) ότι θα γίνουν οι αλλαγές που ζητήθηκαν.
Μέρος Γ - Υπόγειος Χώρος Δημοτικής και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης	Καναπές Κεντρικός Υπογείου Βιβλιοθήκης	Ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών

Μέρος Δ - Επίπλωση Χώρων Υποδοχής Κλινικής Αποκατάστασης	Γραφείο Υποδοχής Α 2500x800χιλ	Μη Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Δεν υπήρχαν καθόλου δείγματα για Γραφείο Υποδοχής, Πουφ, Σκαμπό και Ανθώνα.	Μη Ικανοποίηση Προδιαγραφών. 1. Υπήρχε ασυνέπεια για το τι προτάθηκε με το τι παρουσιάστηκε ως δείγμα 2. Τα δείγματα για τα σκαμπό και πουφ δεν συνάδαν με τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στη προσφορά 3. Επίσης τα σκαμπό και πουφ δεν εξασφάλιζαν την απαιτούμενη σταθερότητα.
	Γραφείο Υποδοχής Β 2500x800χιλ		
	Τριθέσιος Καναπές		
	Πολυθρόνα		
	Τραπεζάκι Στρογγυλό φ90		
	Τραπεζάκι Στρογγυλό φ50		
	Καρέκλα Γραφείου Υποδοχής		
	Καλόγηρος		
	Ανθώνες		
	Πολυθρόνα Βοηθητική Πουφ		
	Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Α		
	Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Β		

Βαθμολόγηση οικονομικού φορέα Πίνακας Βαθμολόγησης (Παράρτημα Δ)

Είδος αντικειμένου		Titan Office Furniture Limited	Studio Office – Takis Charalambous
Μέρος Α - Τμήμα 1	Γραφείο Προσωπικού 800x1800χιλ	0 %	100 %
	Πλαϊνή Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000χιλ		
	Συρταριέρες		
Μέρος Α - Τμήμα 2	Καρέκλα Προσωπικού	95 %	99 %
Μέρος Α - Τμήμα 3	Καρέκλα με τροχάκια & armrests	100 %	93 %
	Καρέκλα χωρίς τροχάκια μόνο με armrests		
	Καρέκλα χωρίς τροχάκια και χωρίς armrests		

Μέρος Α - Τμήμα 4	Τραπέζι Συνεδριάσεων 2700x1100xιλ	0 %	100 %
	Τραπέζι Συνεδριάσεων 2500x1000xιλ		
	Τραπέζι Συνεδριάσεων Οβαλ 2700x1100xιλ		
Μέρος Α - Τμήμα 5	Τραπέζι Στρογγυλό Φ1200xιλ	100 %	100 %
Μέρος Α- Τμήμα 6	Τραπέζι Ορθογώνιο Καθηγητή 1000x1800εκ.	100 %	100 %
Μέρος Α- Τμήμα 7	Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 500x500xιλ	100 %	100 %
	Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 1200x500xιλ		
Μέρος Α - Τμήμα 8	Αναδιπλούμενο τραπεζάκι 1300x600xιλ	0 %	100 %
Μέρος Α - Τμήμα 9	Βιβλιοθήκη Ψηλή Ανοιχτή 400x900x2100υ.χιλ	0 %	100 %
	Βιβλιοθήκη Ψηλή Κλειστή με γυαλί και ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ.χιλ		
	Βιβλιοθήκη Ψηλή με ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ. Χιλ		
	Βιβλιοθήκη Χαμηλή 400x900x900υ. Χιλ		

Μέρος Α - Τμήμα 10	Καναπέδες 2θέσιοι	90 %	93 %
	Καναπέδες 3θέσιοι		
	Πολυθρόνες		
Μέρος Α - Τμήμα 11	Καλόγεροι	100 %	100 %
Μέρος Α - Τμήμα 12	Καλάθοι	0 %	0 %
Μέρος Α - Τμήμα 13	Μονάδα εκθέσεως ενημερωτικού υλικού & διαφημιστικών	0 %	0 %
Μέρος Α - Τμήμα 14	Μονάδα εκθέσεως εφημερίδων	0 %	80 %
Μέρος Β - Επέκταση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» που βρίσκεται μέσα στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη	Bean Bags Παιδικά	0 %	100 %
	Bean Bags για Ενήλικες		
	Χαμηλές βιβλιοθήκες 900x300x900υ.χιλ		
	Μετακινούμενες βιβλιοθήκες με τροχάκια		
	Ράφια Προβολής		
	Παιδικές Καρέκλες		
	Αρθρωτά Πολυμρφικά Τραπεζάκια		

Μέρος Γ - Υπόγειος Χώρος Δημοτικής και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης	Καναπές Κεντρικός Υπογείου Βιβλιοθήκης	98 %	70 %
Μέρος Δ - Επέκταση Χώρων Υποδοχής Κλινικής Αποκατάστασης	Γραφείο Υποδοχής Α 2500x800χιλ Γραφείο Υποδοχής Β 2500x800χιλ Τριθέσιος Καναπές Πολυθρόνα Τραπεζάκι Στρογγυλό φ90 Τραπεζάκι Στρογγυλό φ50 Καρέκλα Γραφείου Υποδοχής Καλόγηρος Ανθώνες Πολυθρόνα Βοηθητική Πουφ Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Α Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Β	0 %	0 %

3.2.2 Συμπεράσματα αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς

Μετά από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών προτείνεται να ανοιχθούν οι οικονομικοί φάκελοι και των δύο προσφοροδοτών για το κάθε Τμήμα και Μέρος που έχουν επιτύχει βάσει του Πίνακα Τεχνικής Αξιολόγησης (βλέπε πιο πάνω)

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ συγκριτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όλων των έγκυρων υποβληθεισών προσφορών. Επίσης στο Παράρτημα Δ υπάρχει πίνακας βαθμολόγησης.

3.3 Κατάταξη οικονομικών φορέων κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάταξη των οικονομικών φορέων μετά το πέρας της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με τα έγγραφα του διαγωνισμού η

Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Προσφορών το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των πιο κάτω οικονομικών φορέων:

Αριθμός κατάταξης	Επωνυμία οικονομικού φορέα	Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς
1	Titan Office Furniture Limited	(Παράρτημα Δ)
2	Studio Office – Takis Charalambous	(Παράρτημα Δ)

Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συντονιστής: Καλλιρόη Χατζηχαραλάμπους, Αρχιτέκτονας		08/10/2017
Μέλος: Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων		5/10/2017
Μέλος: Δημήτρης Παλαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου		5/10/2017

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Βαθμολόγηση Μερών και Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Αλληλογραφία και διευκρινήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

25 Σεπτεμβρίου 2017

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Υπόψη: Ανδρέα Χασαπόπουλο

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 28/09/2017 μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00 για την αξιολόγηση των 2 (δύο προσφορών που έχουν υποβληθεί).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €136.800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Καλλιρόη Χατζηχαλαλάμπους, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2552 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ 25 00 2764.

Συντογιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η

θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις/..../2017 και ώρα : ..

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cut.ac.cy)

ΓΑ

-- MAR59C8D365D29B -----

9:59 AM 25/9/2017 Conversion Record
[Ap. Διay. YAN(6)-013-2017.pdf]
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (129ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (111ms)
(FAX04IST00:WORKSRV3)

9:59 AM 25/9/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (45ms)
Image Optimization attempt 1: Success (197ms)
PCL6 attempt 1: Success (736ms)
(FAX04IST00:WORKSRV2)

9:59 AM 25/9/2017 Transmission Record
Sent to: Geniki Logistria - Geniko Logistirio tis Dimokratias
Phone: 922302433
Billing information: '', ''
Remote ID:
Unique ID: "MAR59C8D365D29B"
Elapsed time: 1 minutes, 58 seconds.
Used channel 3 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339; 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""

-- MAR59C8D3A3D29D -----

10:00 mp 25/9/2017 Conversion Record
(Ap. Atoy. Y&N(6)-013-2017.pdf)
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (119ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (1075ms)
(FAX03IST00:WORKSRV1)

10:00 mp 25/9/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (45ms)
Image Optimization attempt 1: Success (9ms)
PCL6 attempt 1: Success (703ms)
(FAX04IST00:WORKSRV1)

10:00 mp 25/9/2017 Transmission Record
Sent to: Geniko Elegkti tis Dimokratias - C/O Mr Andrea Chasapopoulo
Phone: 922302071
Billing information: '', ''
Remote ID:
Unique ID: "MAR59C8D3A3D29D"
Elapsed time: 0 minutes, 4 seconds.
Used channel 2 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/301; 0/0): Normal Busy
No pages sent.
Delegate ID: ""

10:05 mp 25/9/2017 Transmission Record
Sent to: Geniko Elegkti tis Dimokratias - C/O Mr Andrea Chasapopoulo
Phone: 922302071
Billing information: '', ''
Remote ID:
Unique ID: "MAR59C8D3A3D29D"
Elapsed time: 1 minutes, 48 seconds.
Used channel 0 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339; 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""

Marikka Nikolaou


From: Marikka Nikolaou
Sent: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 10:02 πμ
To: Akis Kleanthous
Cc: Andreas Dionyssiou
Subject: Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του ΤΠΚ
Attachments: Αρ. Διαγ. ΥΔΠ(6)-013-2017.pdf

Καλή σας μέρα,

Σας επισυνάπτω το πιο πάνω για ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,

Μαρίκκα Νικολάου
Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
■ Τηλ: 25 002209 ■ Φαξ: 25 002764

 Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου





Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

2 Οκτωβρίου 2017

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Υπόψη: Ανδρέα Χασαπόπουλο

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει 2^η συνάντηση στις 4/10/2017 μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00 για την αξιολόγηση των 2 (δύο προσφορών που έχουν υποβληθεί).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €136.800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Καλλιρόη Χατζηχαλαράμπους, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2552 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ 25 00 2764.

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η

θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις/2017 και ώρα : ..

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cut.ac.cy)

ΓΑ

Marikka Nikolaou

From: Marikka Nikolaou
Sent: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 10:44 πμ
To: Akis Kleanthous
Cc: Andreas Dionyssiou
Subject: Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: Untitled_02102017_100250.pdf

Επισυνάπτω σημείωμα που αφορά στο πιο πάνω θέμα για ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,

Μαρίκα Νικολάου

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας| Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

■ Τηλ: 25 002209 ■ Φαξ: 25 002764



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

-- MAR59D216BDD2CC -----

10:36 am 2/10/2017 Conversion Record
[GENIKI LOGISTIRIA 2.10.2017.pdf]
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (135ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (1089ms)
[FAX04IST00:WORKSRV3]

10:36 am 2/10/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (48ms)
Image Optimization attempt 1: Success (199ms)
PCL6 attempt 1: Success (931ms)
[FAX04IST00:WORKSRV3]

10:36 am 2/10/2017 Transmission Record
Sent to: GENIKI LOGISTIRIA-GENIKO LOGISTIRIO TIS DIMOKRATIAS
Phone: 922302433
Billing information: "", ""
Remote ID:
Unique ID: "MAR59D216BDD2CC"
Elapsed time: 1 minutes, 58 seconds.
Used channel 6 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339; 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""

-- MAR59D2174E5DE7 -----

10:39 m 2/10/2017 Conversion Record
[ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΤΡΙΑ 2.10.2017.pdf]
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (126ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (1040ms)
(FAX03IST00:WORKSRV1)

10:39 m 2/10/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (41ms)
Image Optimization attempt 1: Success (193ms)
PCL6 attempt 1: Success (738ms)
(FAX03IST00:WORKSRV3)

10:39 m 2/10/2017 Transmission Record
Sent to: ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙ ΤΗΣ ΔΙΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-C/O MR ANDREA CHASAPOPOULO
Phone: 922302071
Billing information: "", ""
Remote ID:
Unique ID: "MAR59D2174E5DE7"
Elapsed time: 1 minutes, 57 seconds.
Used channel 3 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339, 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""




10:58 m 2/10/2017 View Record
Viewed by: ΜΑΡΙΚΚΑ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^{ης} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στα πλαίσια αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενης από τους:

1. Κάλλιρöhe Χατζηχαράλαμπος, Αρχιτέκτονας, Συντονιστής 
2. Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων, Μέλος 
3. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου, Μέλος 

Συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε την 28/09/2017 ως ημερομηνία συνεδρίας για την ποιοτική και τεχνική αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών. Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

Έλεγχος πληρότητας υποβληθείσων προσφορών

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκε η παραλαβή 2 (δύο) προσφορών από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

A/A	Όνομα Οικονομικού Φορέα
1	Titan Office Furniture Limited
2	Studio Office – Takis Charalambous

Έλεγχος δειγμάτων

Στις 22/09/2017 καθορίστηκε μέσω της εγκυκλίου αρ. 2 (επισυνάπτεται μαζί με τις 3 άλλες εγκυκλίους) επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης στους χώρους των προσφοροδοτών για αξιολόγηση των δειγμάτων.

Μέσα στις προσφορές δεν αναφερόταν από κανένα προσφοροδότη ο χώρος παρουσίασης των δειγμάτων με αποτέλεσμα η Επιτροπή Αξιολόγησης να επικοινωνήσει μαζί τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνικώς (Παράρτημα Ε).

Η εταιρεία Studio Office – Takis Charalambous και σε απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανέφερε ότι τα δείγματα θα βρίσκονται στο κεντρικό τους κατάστημά στη Λευκωσία (Παράρτημα Ε).

Η εταιρεία Titan Office Furniture σε τηλεφωνική επικοινωνία, συγκεκριμένα με την κ. Δέσπω Μουσεώς (24 530913) της εταιρείας Titan Office Furniture μας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα δείγματα και ότι λυπούνται για αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ανέφερε ότι είναι διαθέσιμη να παραβρεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας βρίσκονται τα περισσότερα διαθέσιμα προϊόντα έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία αξιολόγησης. Τελικά αποστάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα από την εταιρεία Titan Office Furniture που αναφέρει ότι τα περισσότερα δείγματα βρίσκονται στο κατάστημα τους στη Λευκωσία (Παράρτημα Ε). Σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα 25/9/2017 με το κ. Βασίλη Σολωμού διευθυντή της εταιρείας



Titan Office Furniture ανέφερε ότι τα δείγματα ήταν από προηγουμένως έτοιμα σε κατάσταση στη Λεμεσό αλλά δυστυχώς ο ίδιος έλειπε στο εξωτερικό και οι υπόλοιποι συνάδελφοι (κ. Μουσεώς) δεν ήταν ενήμεροι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεώρησε ότι δεν θα ήταν ορθό να αξιολογήσουν δείγματα προσφοροδότη σε διαφορετική ημέρα από τη Παρασκευή 22/9 και με ειδοποίηση σε επόμενη μέρα γιατί με αυτό τον τρόπο θα δίνονταν περεταίρω χρόνος στο προσφοροδότη για συλλογή/σύνταξη των δειγμάτων. Επίσης, για τη παρουσίαση των δειγμάτων η Επιτροπή Προδιαγραφών ήταν ξεκάθαρη και έδωσε μόνο μία ημέρα για παρουσίαση χωρίς παράταση.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετάβηκε στη Λευκωσία και επισκέφθηκε τους χώρους των προσφοροδοτών. Η εταιρεία Studio Office πράγματι είχε τα δείγματα έτοιμα για αξιολόγηση ενώ της εταιρείας Titan Office Furniture δεν ήταν αλλά προσπάθησε να παρουσιάσει από τα υφιστάμενά τους προϊόντα και αντικείμενα όσα περισσότερα δείγματα ήταν διαθέσιμα.

Λεπτομέρειες για την εικόνα των δειγμάτων δίνονται σε κάθε αντικείμενο που αξιολογήθηκε στους επισυναπτόμενους πίνακες (Παράρτημα Γ).

Έλεγχος Εγγράφων

Η επιτροπή μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίας της αναφερόμενης αξιολόγησης, άνοιξε τις προσφορές και έλεγξε κατά πόσο χρειάζονται έγγραφα/διευκρινήσεις που θα μπορέσουν να ζητηθούν (βάσει της παραγράφου 9.5.3 – Μέρος Α) από τους δύο προσφοροδότες. Για το θέμα αυτό έστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα για διευκρινήσεις (Παράρτημα Ε). Ο λόγος που έγινε η διευθέτηση αυτή πριν την καθορισμένη συνεδρία είναι για εξοικονόμηση χρόνου στην αξιολόγηση και συνάμα να προλάβει να καταθέσει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής προσφορών στις 11 Οκτωβρίου 2017.

Στη συνέχεια και κατά την έναρξη της καθορισμένης συνεδρίας, η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσο όλες οι εταιρείες υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την ποιοτική και τεχνική αξιολόγηση όλων των έγκυρων προσφορών, συμπληρώνοντας παράλληλα το συγκριτικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και τιμών. Η αξιολόγηση έγινε βάσει των εγγράφων που επισυνάφθηκαν στην προσφορά δίνοντας και επόμενη ημερομηνία συνάντησης με τη λήξει της προθεσμίας των 5 ημερών που στάλθηκαν οι διευκρινήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.




Στο έλεγχο των βασικών εγγράφων, και οι δύο προσφοροδότες κατέθεσαν όλα τα έγγραφα. Μόνο στο βασικό έγγραφο 9 (Στοιχεία Κατασκευαστών) χρειάστηκε να ζητηθούν διευκρινήσεις αφού δεν ήταν ολοκληρωμένα και από τους δύο προσφοροδότες και επίσης διάφορες άλλες διευκρινήσεις που φαίνονται στην επισυναπτόμενη αλληλογραφία (Παράρτημα Ε).

Στο Παράρτημα Γ φαίνεται συγκριτικός πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών μαζί με σχόλια για το δείγμα και ποια εταιρεία ικανοποιεί τις προδιαγραφές ή όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2^{ης} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στα πλαίσια αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενης από τους:

1. Κάλλιρöhe Χατζηχαράλαμπος, Αρχιτέκτονας, Συντονιστής 
2. Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων, Μέλος 
3. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου, Μέλος 

Συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε τη 4/10/2017 ως ημερομηνία συνεδρίας για την ποιοτική και τεχνική αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών. Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

Έλεγχος πληρότητας υποβληθείσων προσφορών

Κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκαν τα διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν και από τις δυο πιο κάτω εταιρείες. Η επιτροπή συνεδρίασε και πάλι για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να προχωρήσει στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης που θα πρέπει μέχρι την επόμενη μέρα να κατατεθεί στο Γραφείο Προσφορών.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης φάνηκε ότι χρειάστηκε να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία που φαίνονται στο Παράρτημα Ε. Η επιτροπή αποφάσισε σε περίπτωση που αιωσταλούν τα ζητούμενα πιστοποιητικά να τα αποδεχτεί.

Όλα τα στοιχεία φαίνονται στην αλληλογραφία στο Παράρτημα Στ και ενσωματώθηκαν στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών:

A/A	Όνομα Οικονομικού Φορέα
1	Titan Office Furniture Limited
2	Studio Office – Takis Charalambous

Συμπεράσματα και εισήγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται προς την Επιτροπή Προσφορών το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των ακόλουθων οικονομικών φορέων για τα Τμήματα και Μέρη που φαίνονται πιο κάτω:

A/A	Όνομα Οικονομικού Φορέα	
1	Titan Office Furniture Limited	Μέρος Α: Τμήμα 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, Μέρος Γ
2	Studio Office – Takis Charalambous	Μέρος Α: Τμήμα 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 14 Μέρος Β και Γ.

Τα παρόντα πρακτικά εγκρίθηκαν με λήξη της συνεδρίας και η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με την ετοιμασία της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Τμήμα 1

Γραφείο Προσωπικού 800x1800xγλ + Πλαϊνή Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000xγλ

Studio Office - Τάκης Χαραλάμτους

Titan Office Furniture

		Η συρταριέρα είναι εκτός προδιαγραφών αφού είναι με 3 συρτάρια και μια μολυβοθήκη. Ζητήθηκε συρταριέρα με 4 συρτάρια και εσωτερική πλαστική μολυβοθήκη.
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακρόβας και πάχος δείγμα	✓	✓
Εργασία/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ. αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Το/α ερωτάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ. αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Πιστοποιητικά Αντοχής		
i. EN 527-1: Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions	✓	✓
ii. EN 527-2: Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements	✓	✓
iii. EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure	✓	✓
iv. EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	✓

Το καρτάκι να έχει μέγεθος 1800x800x30mm κατά προσέγγιση με ετήσιωση μελαμινής αφειδόμενου και στις δύο επιφάνειες, συνολικού πάχους 30x3mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το καρτάκι να είναι τετραγωνικό μελάχιστο μήκος 3x3m, ίδιου χρώματος με το καρτάκι.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Μελαμίνη αφειδόμενου Supreme F Melapan D/F Real Maples	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το καρτάκι του γραφείου να στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από μεταλλικά πόδια, και μεταλλική δοκό που να ενώνει τα πόδια μεταξύ τους	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Να είναι υποστηρίσιμα με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής, ανθεκτική στα υδατοείματα, με υφή μεταλλικού ματ και σε χρώμα ασπιδ της έγχρωμης του Πανεπιστημίου. Να υποβληθεί χρωματολόγιο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Να επιτρέπει την διέλευση καλωδίων διαμέσου τους και σε όλο το μήκος/ ύψος τους. Ο χώρος διέλευσης των καλωδίων να είναι προσβάσιμος στον χρήστη.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το πόδι θα φέρει εξωτερικό μεταλλικό κάλυμμα, το οποίο να εφαρμόζεται εύκολα στο πόδι και να αφαιρείται επίσης εύκολα, χωρίς τη χρήση βιδών ή άλλων μηχανικών μέσων	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Τα πόδια να έχουν σχήμα αυστηρωμένου «Γ» και να έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους τους σε περίπτωση μικρών ανωμαλιών στα δάπεδα των χώρων εγκατάστασης με τη βοήθεια ρυθμιζτών ύψους (regulators), ενσωματωμένων σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η μεταλλική δοκό να είναι κατασκευασμένη με τρόπο που να επιτρέπει ρύθμιση του μήκους της. Να δοθεί το ελάχιστο και μέγιστο μήκος της δοκού	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η Άλωση και συναρμολόγηση των μεταλλικών στοιχείων του γραφείου, να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα με κεντρικούς (hooks)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Τα γραφεία να φέρουν τυπωτή μεταλλική πόδια, η οποία να στερεώνεται στα πόδια του γραφείου με τη βοήθεια ειδικών τριαντάφυ, τα οποία να φρακάζουν σε ειδική υποδοχή στα μεταλλικά πόδια για το σκοπό αυτό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η πόδια να έχει ελάχιστο πάχος 1.5cm και να έχει το ίδιο χρώμα και υφή με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η σύνδεση του μεταλλικού σκελετού στο έδαφος καρτάκι να επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών μεταλλικών βυσμάτων ενός των κομματιών	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Πλακέτη Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000x90 (σε συνάρτηση του προηγούμενου)

Η επέκταση γραφείου να αποτελείται από κατ'ελάχιστο 1000x600x90, πάχους 30x90, από μοριαστανίδες παραγισμαμένο περιμετρικά με πλαστικό ή γυαλί ίδιου χρώματος με το καπάκι	✓	✓
Μεταλλινή οφεινόμενου Supreme Me F Melapan D/F Real Maples	✓	✓
Ο μεταλλικός σκελετός να αποτελείται από ένα μεταλλικό πόδι και μεταλλική δοκό	✓	✓
Οι προδιανγραφές τόσο του μεταλλικού ποδιού όσο και της μεταλλικής δοκού να είναι όπως αυτές που ισχύουν για το γραφείο	✓	✓
Η μεταλλική δοκός της επέκτασης να μπορεί να συνδέεται με τη μεταλλική δοκό του γραφείου δεξιά και αριστερά	✓	✓
Όλες οι επεκτάσεις να έχουν το ίδιο ύψος με τα γραφεία χωρίς υψομετρικές αποκλίσεις μεταξύ τους	✓	✓

Συμπεράσματα

5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα	✓	
Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικείμενων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ. βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικείμενων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ. βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Πιστοποιητικά Αντοχής		
i. EN 14073-2: Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements	✓	✓
ii. EN 14073-3: Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure	✓	✓
iii. EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts	✓	✓

Συμπραξία κινητή με τροχούς που να τοποθετείται κεντρικά από το γραφείο και τη bank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το εσωτερικό κομμάτι της συμπραξίας και οι μετώπες να είναι μεταλλικές στο ίδιο χρώμα με τον μεταλλικό σκέλετο του γραφείου όπου θα τοποθετηθεί	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Κάθε συμπραξία να διαθέτει 4 μεταλλικά, εσωτερικά συρτάκια με μεταλλικούς οδηγούς,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Να διαθέτει επίσης σε ένα συρτάκι μαξιλοθήκη εξοικονόμησης ηλεκτρικής, με χωρίσματα για την τοποθέτηση μηχανοκίνητων γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Όλα τα συρτάκια να κλειδώνονται ταυτόχρονα με κεντρική κλειδαριά.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η κάθε κλειδαριά να διαθέτει ενσωματωμένο κίνηση κλειδαριάς επιτρέποντας έτσι την εύκολη αλλαγή της σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών, χωρίς οποιαδήποτε ζημιά στο συρτάκι.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η συμπραξία να είναι κινητή, με 4 τροχούς συνολής δόσης,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Οι εξωτερικές διαστάσεις της συμπραξίας να είναι περίπου (420x560x550-550)mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Κατηγορία αξιολόγησης		
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά δοκιμών (70)		
Αισθητική (10)		
Σύστημα Διασφάλισης Παιχνιδιού κατά κεσοοτή (10)		
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)		
Σύνολο		



Τμήμα 2

Καρέκλα Προσωπικού

Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους

Titan Office Furniture

	✓	✓	✓
8 χρόνια τουλάχιστο γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή	✓		✓
Ακρβές και πλήρες δέγμα	✓		✓
Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Διαφορική Διαχείριση κατά βαθμολογούνται με 10%	✓		✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά βαθμολογούνται με 10%	✓		✓
Πιστοποιητικά Αντοχής			
dimensions	✓		✓
i. EN 1335-1: Office furniture. Office work chair - Part 1: Dimensions. Determination of	✓		✓
ii. EN 1335-2: Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements	✓		✓
iii. EN 1335-3: Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods	✓		✓
iv. EN 12529: Castors and wheels. Castors for furniture. Castors for swivel chairs. Requirements	✓		✓
Τα υλικά κατασκευής των καρεκλών προσωπικού να προέρχονται τουλάχιστον κατά 30% της σύνθεσής τους από ανακυκλωμένα υλικά.	✓		✓
Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 90% των υλικών των καρεκλών προσωπικού να είναι ανακυκλώσιμο.	✓		✓
Τα απαραίτητα πιστοποιητικά τεκμηρίωσης να υποβληθούν (η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των τεχνικών προδιαγραφών)	✓		✓

Καρέκλα με περιορισμένη πνευματική μεταλλική βάση με τροχούς «hard castors»	✓	✓
Η καρέκλα να διαθέτει μέτρια πλάτη (medium back), η οποία να είναι ανεξάρτητη από το κάθισμα και να διαθέτει κεντροαξονικό ύψος, ώστε η πλάτη να κλυττάει επανομηικά οποιαδήποτε ύψωση κενού μεταξύ των δύο τιμημάτων πλάτης	✓	✓
Το κάθισμα και πλάτη να είναι ορθογώνια και ερπονομηικά σχεδιασμένο	✓	✓
Το κάθισμα να έχει τη δυνατότητα σύμβασης βάθους (horizontal-tilt);	✓	✓
Η καρέκλα να προσφέρει σωστή στήριξη στη σπονδυλική στήλη (lumbar support) πυθμιζόμενη σε ύψος και σε ένταση που αφορά στην εργονομία της καμπύλης της πλάτης.	✓ Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ειδικό μαξιλάρι και το οποίο πυθμιζει αυτόματα και την ένταση καθώς πυθμιζεται στο ύψος.	✓ Δεν πυθμιζεται σε ένταση
Η πυθμιση του ύψους και έντασης του "lumbar Support" δεν είναι αναγκαίη να είναι ερπονομηικός μηχανισμός στη καρέκλα	✓	✓
Το κάθισμα και η πλάτη να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε η κλίση του καθίσματος να συγχρονίζεται ανάλογα με την κλίση της πλάτης (synchro-mechanism).	✓	✓
Ο μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα στερέωσης/αποσύνδεσης (αερόκλιση) σε τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες θέσεις	✓	✓
Η επιστροφή της πλάτης της καρέκλας όταν ο μηχανισμός ασφαλείας από κάποια θέση, να εξασφαλίζεται με την κίνηση του σώματος ώστε να αποφεύγεται η απότομη επιστροφή της πλάτης στο σώμα του χρήστη (anti-shock safety return).	✓	✓
Με αυτόματο σύστημα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος (gas lift), η λειτουργία του οποίου να είναι ομαλή (smooth operation) σε όλες τις θέσεις με "spring action"	✓	✓
Με μηχανισμό ανεπιβλαβούς της αντίστασης της κίνησης της πλάτης σύμφωνα με το βάρος του σώματος (weight regulation/tension control)	✓	✓

Με μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος προς τα εμπρός, μέχρι 3-4° (negative tilt mechanism) ο οποίος να ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τον μηχανισμό synchro-mechanism που αναφέρεται πιο πάνω	✓	✓
Με χέρια από μέταλλο επενδυμένα με πολυουρεθάνη ή πολυπροπυλένη ή παρόμοια τα οποία να μπορούν να ρυθμιστούν σε ύψος όπως και σε πλάτος (μέσα έξω).	✓	✓
Τα εμφανή μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής του Πανεπιστημίου.	✓	✓
Συνολικό ύψος καρέκλας μεταξύ 1050-1100χλμ	✓	✓
Η πλάτη μπορεί να είναι από διάτρητο πλαστικό κέλυφος ή δίχτυ (mesh).	✓	✓
Το κάθισμα μπορεί να είναι επενδυμένο με δερματίνη ή διάτρητο πλαστικό ή δίχτυ (mesh).	✓	✓

Σε περίπτωση που η επένδυση είναι από δερματίνη θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

i. Με αντίσταση στις τριβές MARTINDALE βάσει του ISO 5470-2: τουλάχιστο 40.000 κύκλους. Να επισυναφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό.	✓	✓
ii. Ευflexικότητα. Να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό:		
α. EN 1021-1 (τσιφόρο)	✓	✓
β. EN 1021-2 (σπίρτο).	✓	✓
iii. Ανθεκτική στα ξεθλώριασμα του χρώματος: τουλάχιστο 6 με βάση το πρότυπο ISO 105-B02. Να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	✓	✓

B.2.2.B

iv. Πυκνότητα βερμικυτίνης: 400g/m ³	✓	✓
v. Σύνθεση : ελάχισ. 60% βαμβάκι	✓	✓

Κριτήρια αξιολόγησης:		
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποίηση Δοκιμών (70)		
Αισθητική (10)		
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)		
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)		
Σύνολο		

Τμήμα 3

		Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης		✓	✓
Καρέκλες ίδιας οικογένειας		✓	✓
5 χρόνια γρασπατή εργώληση		✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα μόνο η καρέκλα με τροχήλατα και armrest		✓	✓
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%		✓	✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%		✓	✓
Πιστοποιητικά Αντοχής			
i. EN 16139:2013: Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating			✓
ή/και			
ii. EN 1728: Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability		✓	
Η καρέκλα να είναι τουλάχιστο 95% ανακυκλωμένη (η συνεισμετώπη προδιανοσσή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των τεχνικών προδιαγραφών).		✓	✓

Καρέκλα με τροχήλατα και armrest

Καπέλλα με 4 πόδια με τροχάκια, δύο μπρόστια και δυνατότητα κλίσεως στο βήματατος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Τα πόδια να διαθέτουν ειδικά επλεγμένους πάκτωσους τροχούς στο κάτω μέρος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η καπέλλα να είναι εργονομικά και ανατομικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στο χούφτι	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Σκελετός μεταλλικός πάχους περίπου 20xλ μηχανισμένος με επεξευρωμένη βαθιά πάχος τερήνου 80microns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το κάθισμα να έχει ανατομική επιφάνεια από κελύφος πολυπροπυλενίου	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο που να διαθέτει τρύπες για αερισμό του σώματος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ύψος καπέλας περίπου 850mm ±50xλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το κάθισμα μπορεί επίσης να είναι και επενδυμένο από αφουγγάρι. Η επένδυση του αφουγγαριού να είναι από ύφασμα των ακαθούρων χαρακτηριστικών		
Να επενδυθούν πιστοποιητικά από διαπιστευμένα εργαστήρια:		
I. Σύθεση: 100% πολυεστέρας		
II. Αντοχή στην Τριβή: 50.000 κύκλοι Martindale		
III. Ευφλεκτότητα		
I. EN 1021-1 (τύγχο)		
II. EN 1021-2 (σηύχο)		

iv. Light Fastness: 6 (ISO 105-B02:2014)		
v. Rubbing Fastness: Wet-4/Dry:4 (ISO 105-X12:2016)		

Καρέκλα Χωρίς Τροχήλια, μόνο με μπράτσα

Καρέκλα με 4 πόδια με τροχήλια, δύο μπράτσα και δυνατότητα κάθετου στοιβάνιματος	✓	✓
Τα πόδια να διαθέτουν ειδικά επιλεγμένους τλαστικούς τροχούς στο κάτω μέρος	✓	✓
Η καρέκλα να είναι εργονομικά και ανατομικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στο χρήστη	✓	✓
Σκελετός μεταλλικός πάχους περίπου 20χιλ. ιπονιστισμένος με εποξειδική βαφή πάχους περίπου 90microns	✓	✓
Το κάθισμα να έχει αντολιωθητή επιφάνεια από κέλυφος πολυπροπυλενίου	✓	✓
Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο που να διαθέτει τρύπες για αερισμό του σώματος	✓	✓
Υψος καρέκλας περίπου 850mm ±50χιλ	✓	✓

Το κάθισμα μπορεί επίσης να είναι και επενδυμένο από σφουγγάρι. Η επένδυση του σφουγγαριού να είναι από ύφασμα των ακόλουθων χαρακτηριστικών		
--	--	--

Να επισυναφθούν πιστοποιητικά από διαπιστευμένα εργαστήρια:

i. Σύνθεση: 100% πολυεστέρας		
ii. Αντοχή στην Τριβή: 50,000 κύκλοι Martindale		

iii. Ευελκτικότητα		
i. EN 1021-1 (wet/dry)		
ii. EN 1021-2 (wet/dry)		
iv. Light Fastness: 6 (ISO 105-B02:2014)		
v. Rubbing Fastness: Wet/4/Dry/4 (ISO 105-X12:2016)		

Καρέκλα Χωρίς Τροχήλια και χωρίς μπράτσα

Καρέκλα με 4 πόδια με τροχήλια, δύο μπράτσα και δυνατότητα κάθιστου στροβιλίσματος	✓	✓
Τα πόδια να διαθέτουν ειδικά επαλεγμένους πλαστικούς τροχήλους στο κάτω μέρος	✓	✓
Η καρέκλα να είναι εργονομικά και ανατομικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση στο χρήστη	✓	✓
Σκελετός μεταλλικός πλάτους περίπου 20χλμ. μηχανισμός με επείξιμη βαθμή πλάτους 50microns	✓	✓
Το κάθισμα να έχει αντισταθμιστική επιφάνεια από κάρβουνο πολυηλεκτρολύκενίου	✓	✓
Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από πολυηλεκτρολύκενιο που να διαθέτει τρύπες για αερισμό του σώματος	✓	✓
Ύψος καρέκλας περίπου 850mm ±50χλμ	✓	✓

Το κάθισμα μπορεί επίσης να είναι και επενδεδυμένο από αφουγγάκι. Η επένδυση του αφουγγαριού να είναι από ύφασμα των ακόλουθων χαρακτηριστικών

Να επισυναφθούν πιστοποιητικά από διαπιστευμένα εργαστήρια:

i. Σύνθεση: 100% πολυεστέρας		
ii. Αντοχή στην Τριβή: 50,000 κύκλοι Martindale		
iii. Ευφλεκτότητα		
i. EN 1021-1 (τσιγάρο)		
ii. EN 1021-2 (σιρίτσο)		
iv. Light Fastness: 5 (ISO 105-B02:2014)		
v. Rubbing Fastness: Wet/4/Dry:4 (ISO 105-X12:2016)		

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	
Αισθητικά (10)	
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	

Τμήμα 4

Προπέζι Συνεδριάσεων 2700x1100 και 2500x1000

	Studio Office - Τάκης Χαρολάμπους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	Δεν υπήρχε ακριβές και πλήρες δείγμα. Η επιτροπή δεν παρέμεινε ικανοποιημένη με τα επιμέρους κομμάτια που αποτελούσαν το ένα ζητούμενο δείγμα. Επίσης, στο δείγμα που ήταν μικρότερων διαστάσεων δεν φάνηκε η σταθερότητα της κατασκευής.
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα μόνο για το 2700x1100	✓	✓
Εργασία/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ. βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ. βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Πιστοποιητικά Αντοχής (αποδεδειγμένα για όλα τα τροπέζια)		
i. EN 527-2: Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements	✓	✓
ii. EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure	✓	✓
iii. EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	✓

Τραπεζά ύψους 750xγλ τραπεζίου διαστάσεων τραπεζου 2700x1100xγλ και 2500x1000xγλ	✓	✓
Το κατόκι να έχει συνολικό πάχος 18xγλ	✓	✓
Μεταλλική σφαιροδέσμη Supreme Na F Melapan D/F Real Naples	✓	✓
Να έχει περιμετρικό πλαστικό (PVC) κορδόνι ελάχιστου πάχους 2xγλ, ήτοι γυμνιστος με το κατόκι.	✓	✓
Το κατόκι να είναι χωρίς έωση ανεξαρτήτως του μεγέθους του	✓	✓
Ο σκελετος του να είναι από μέταλλο ορθογώνιας διατομής πάχους τραπεζου 20x40xγλ το οποίο να αποτελείται από τέσσερα πλάγια τριγωνικής διατομής	✓	✓
Ρυθμιστές ύψους ±10xγλ για κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών και τείλερο στο ακριβές σχήμα του κατωκίου	✓	✓
Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι μηχανισματικά με ηλεκτροστατική βλάβη υψηλής αντοχής, ανεβερκή στα γόναρτάτα, με υψηλή μεταλλίου μετ και σε γυμνασ ασχημ τς έντασης του Πλαστικού. Να υποβληθεί γυμνασολόγιο	✓	✓
Η λωση και συντηρησή τους των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους να είναι απόδ, για τη γρήγορη συντηρησή τους και αποσυνομοιοποίηση των μεταλλικών στοιχείων του τραπεζιού	✓	✓
Η καρτασκηνή των τραπεζιών να εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια	✓	✗
Η όλη καρτασκηνή να είναι τέλεια, χωρίς πρόχειρες ενώσεις ή κολλήματα	✓	✓
Το πάχος και οι διαστάσεις των μεταλλών να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του τραπεζιού στην επιφόρτιση και να μην επιτρέπεται λυσιγμία των πιδίων του σαν σύνολο	✓	✓
Τραπεζά Συνεδριάσεων 2700x1100 σχήματος Οβάλ		
Τραπεζά ύψους 750xγλ τραπεζίου διαστάσεων τραπεζου 2700x1100xγλ και 2500x1000xγλ	✓	✓

Το καπάκι να έχει συνολικό πάχος 18χλ.ά	✓	✓
Μεταλλική σφενδάμια Supreme F Melapan D/F Real Marples	✓	✓
Να έχει περιμετρικό πλαστικό (PVC) κορδόνι ελάχιστου πάχους 2χλ.ά, ιδίου χρώματος με το καπάκι	✓	✓
Το καπάκι να είναι χωρίς ένωση ανεξαρτήτως του μεγέθους του	✓	✓
Ο σκελετός του να είναι από μέταλλο ορθογώνιας διατομής πάχους περίπου 20Χ40χλ.ά το οποίο να αποτελείται από τέσσερα πλάγια τετράγωνης διατομής. Ο σκελετός να είναι διαμορφωμένος ανάλογα του σχήματος	✓	✓
Ρυθμιστές ύψους ±10χλ. για κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών και τελάρο στο ακριβές σχήμα του κατακίου	✓	✓
Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι μηχανισμένα με ηλεκτροστατική βραφή υψηλής αντοχής, ανθεκτική στα γδαράσματα, με υφή μετάλλου ματ και σε χρώμα ασημί της έγκρισης του Πανεπιστημίου. Να υποβληθεί χρωματολόγιο	✓	✓
Η λύση και συναρμολόγηση των μεταλλικών στοιχείων μεταξύ τους να είναι απλή, για τη γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των μεταλλικών στοιχείων του τραπέζιου	✓	✓
Η κατασκευή των τραpezιών να εασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια	✓	✓
Η όλη κατασκευή να είναι τέλεια, χωρίς πρόχειρες ενώσεις ή κολλήματα	✓	✓
Το πάχος και οι διαστάσεις των μετάλλων να είναι τέτοιες ώστε να εασφαλίζεται η αντοχή του τραpezιού στην επιφόρτιση και να μην επηρεάζεται λόγω των ποδιών του σαν σύνολο	✓	✓

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	70
Αισθητική (10)	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	10
Σύνολο	100



Τεχνολογικό
Ινστιτούτο
Κύπρου

Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης (Μέρος Α) στα κτήρια Καλών Τεχνών, Κλιτικής Αποκατάστασης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Αποθήκης και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικής Επίπλωσης για Παδική Βιβλιοθήκη (Μέρος Β), Χώρος Υπαγείου Βιβλιοθήκης (Μέρος Γ) και Χώρων Υποδοχής Κλιτικής Αποκατάστασης (Μέρος Δ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα 5

Τραπεζι Συνεδριάσεων Στρογγυλά

Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης

Studio Office - Τάκης Χαραλάμους

Titan Office Furniture

	✓	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓		✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα	✓		✓
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφευρέζονται/ον πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓		✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφευρέζονται/ον πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓		✓
Πιστοποιητικά Αντοχής			
i. EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure	Δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν κατατέθηκε το ζητούμενο πιστοποιητικό αντοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του τραπεζιού χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό, φάινεται ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό.	Δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν κατατέθηκε το ζητούμενο πιστοποιητικό αντοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του τραπεζιού χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό, φάινεται ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό.	Δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν κατατέθηκε το ζητούμενο πιστοποιητικό αντοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παραδόθηκαν δύο προσφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του τραπεζιού χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό, φάινεται ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προσφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό.
ii. EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓		✓
Το κατάκι να είναι στρογγυλό διαμέτρου 1200xγλ από μορισσανίδες με επένδυση μελαμίνης και στις δύο επιφάνειες, συνολικού πάχους 30xγλ	✓		✓
Το κατάκι θα είναι συχρησιμοποιημένο περιμετρικά με πλαστικό πύχη πάχους 3xγλ ιδίου χρώματος με το κατάκι.	✓		✓

B.2.2.B

<p>Μεταλλική σφεινδόξου Supreme F Melapan D/F Real Maples</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Η βάση του σφεινδόξου θα είναι σε σχήμα ορθογώνιου ή τετραγώνου. Θα είναι μεταλλική ανοξείδωτη με υλικό το οποίο να περιέχει κρύμα χλωρίου και να είναι χρωματιστός silver</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>Καίτηρια αξιολόγησης</p>		
<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά δοκιμών (70)</p>		
<p>Αυθεντική (10)</p>		
<p>Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)</p>		
<p>Περιβαλλοντική ουδείωση κατασκευαστή (10)</p>		
<p>Σύνολο</p>		

Τίτλος 6

Τραπεζι καθηνητή 1800x1000xχλ

	Studio Office - Τάκης Χαραλάμους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφευρέζετε/ούν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική Διαχείριση, κατ'βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφευρέζετε/ούν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, κατ'βαθμολογούνται με 10%	✓	✓

Πιστοποιητικά Αντοχής

EN 527-2: Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements	✓	✓
EN 527-3: Office furniture - Work tables and desks - Part 3: Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure	✓	✓
EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	✓
Το καπάκι να έχει μέγεθος 1800x1000xχλ από μορισανίδες με επένδυση μελαμίνης και στις δύο επιφάνειες, συνολικού πάχους 30xχλ	✓	✓
Το καπάκι να είναι λυγαρισμένο περιμετρικά με πλαστικό τήξη πάχους 3xχλ, ίδιου χρώματος με το καπάκι	✓	✓
διαθέσιμοι χρωματισμοί	✓	✓

Το κεντρικό του γραφείου να στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποστέλλεται από μεταλλικά πόδια σχήματος Π σε κάθε πλευρά πόδιου	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Τα πόδια θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής, ανθεκτική στα νερόσιματα, με υψηλή μεταλλού μετ και σε χρώμα ασπρή της έγκρισης του Πανεπιστημίου. Να υποβληθεί χωματολόγιο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η άσπι και συναρμολόγηση των μεταλλικών στοιχείων του γραφείου, να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα και η όλη κατασκευή να εξασφαλίζει σταθερότητα και ασφάλεια στο έπιπλο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία να είναι επινωσασακά, χωρίς πρόχειρες ενώσεις ή κολληματα, δηλαδή όλες οι συναρμολόγες να είναι επιμαλήμενες	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το πάχος και οι διαστάσεις να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η ασπιχή του γραφείου στην φόρτιση χωρίς ασπιχία των ποδιών	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Τα γραφεία να φέρουν τυπική μεταλλική ποδιά, η οποία να στερεώνεται στα πόδια του γραφείου. Η ποδιά να έχει ελάχιστο πάχος 1.5cm και να έχει το ίδιο χρώμα και υφή με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Η σύνδεση του μεταλλικού σκελετού στο έπιπλο κεντρικά να επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών μεταλλικών βυσμάτων εντός των κορυφών, τα οποία να επιτρέπουν την αποσπασσι και ενδεχόμενα επαναδιαμοθέτηση αποσπασσιμολόγηση και συναρμολόγηση των γραφείων	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποίησης Δοκιμών (70)		
Αισθητική (10)		
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)		
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)		
Σύνολο		

Τμήμα 7

Τραπεζάκια σαλονιού 500x500χλ και 1200x500χλ

Διευκρινιστικό email

Studio Office - Τάκης Χαραλάμτους

Titan Office Furniture

Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα 1200x500χλ	✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα 500x500χλ	✓	✓
Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφορμώζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφορμώζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓

Τραπεζάκι με γυάλινο καπάκι τύπου tempered, πάχους 12χλ και διαστάσεων περίπου 500Γx500Μx400Υχλ. και 500Γx1200Μx400Υχλ	✓	✓
Η βάση του τραπεζιού να είναι από χρωμιωμένο μεταλλικό σκελετό με τέσσερα πόδια ελάχιστου πάχους 2χλ	✓	✓

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)

Αισθητική (10)

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)

Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)

Σύνολο

Τμήμα 8

Αναδιδυλούμενο Ίσπετζί

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους

Titan Office Furniture

		Είκοτς προδιαγραφών κυρίως λόγω ότι το καπάκι του δείγματος και οι προτεινόμενες προδιαγραφές είναι από μελαμίνη (ζητείται ΗΡΗ)
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα	✓	Δεν είναι βάζει προδιαγραφών αφού το καπάκι είναι μελαμίνη (δείγμα και τεχνική πρόταση)
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αεφορική Διαχείριση με 10%	✓	
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας με 10%	✓	
Πιστοποιητικά Ανταχής		
EN 527-3	✓	X
Η οριζόντια επιφάνεια του τραπεζιού (καπάκι) θα είναι κατασκευασμένη από υλικό high pressure laminate πάχους 0.9χλ.μ. πρέσαρισμένη σε χείρσοφά άνωθεν και κάτωθεν του καπακιού συνολικού πάχους 30χλ.μ. με στρογγυλεμένες τις γωνίες	✓	X
Χρόμιματος της επιλογής του Πανεπιστημίου	✓	X

Οι τέσσερις πλευρές του κατακόρυφου να είναι τριχοειδώς περιμετρικά με ξύλινο πλέγμα οριζόντιο πάχους 5χιλ. με ελαφρώς κοιλιακές ως εξωτερικές του γωνίες	✓	X
Η ένωση μεταξύ του ξύλινου πλέγματος και του chipboard θα καλύπτεται από το υλικό high pressure laminate έτσι να μην φαίνεται η ένωση	✓	X
Οι διαστάσεις του τραπέζιου να είναι 1300x600x730χιλ (μήκος x πλάτος x ύψος)	✓	✓
Τα καρέφα θα στερεώνονται σε μεταλλικά πιάδια (cubular frame) διαμέτρου 30χιλ. τα οποία θα είναι σταθεροποιημένα με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού	✓	✓
Τα πιάδια ή το πλέγμα των πιαδιών, θα διατεθούν ειδικά ρυθμιστικά μέγιστα στο κάτω μέρος τους για προστασία των ξαρέφων	✓	✓
Ολόκληρος ο μεταλλικόςσκελετός θα είναι επανελασμένος σε «chrome finish»	✓	✓
Στη θέση αναδιπλομένης τόσο ο μηχανισμός όσο και η επιφάνεια του τραπέζιου θα παροριστούν σταθερά και ακίνητα σε κάθετη θέση για ασφαλή μεταφορά και μετακίνηση	✓	✓

Κατηγορία αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά δοκιμών (70)		
Αισθητική (10)		
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)		
Πειραμαλλοντική συνέλιξη κατασκευαστή (10)		
Σύνολο		

Τμήμα 9

Βιβλιοθήκη Χαμηλή Κλειστή

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους Titan Office Furniture

<p>Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης</p>	<p>✓ Ικανοποίηση Προδιαγραφών παρόλο που δεν κατατέθηκε ένα πιστοποιητικό ανιχνής. Επίσης, ζητήθηκαν δείγματα για κάθε ένα προϊόν αλλά παρουσιάστηκε μόνο ένα δείγμα (ψηλή κλειστή βιβλιοθήκη) όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί ότι δίνει τη πλήρη εικόνα. Η επιτροπή θεωρεί ότι από τη στιγμή που παράδθηκαν δύο προφορές που ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς να υπάρχει το εν λόγω πιστοποιητικό και όλα τα δείγματα, φάνηκε ότι δεν ήταν αποτρεπτικός ο λόγος να μην καταθέσει κάποιος προφορά αν δεν είχε το πιστοποιητικό. Το δείγμα ήταν πλήρες και είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στο Πανεπιστήμιο.</p>	<p>Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Ζητήθηκαν δείγματα για κάθε ένα προϊόν αλλά παρουσιάστηκε μόνο ένα δείγμα που δεν ήταν καθόλου ολοκληρωμένο και η επιτροπή δεν έβρινε ικανοποιημένη. Κομμάτια του δείγματος βρισκονταν τοποθετημένα σε διάφορα άλλα προϊόντα και δεν ήταν εφικτό να δοθεί η γενική εικόνα της βιβλιοθήκης.</p>
<p>5 χρόνια γραπτή εγγύηση</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Ακριβές και πλήρες δείγμα</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλίες προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση καλ βαθμολογούνται με 10%</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφευρέθηκε/ουν παλιότερη και πρακτικές διαφύλαξης ποιότητας, τα αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διαφύλαξης Ποιότητας και Βεβαιολογούνται με 10%	✓	✓
Πιστοποιητικά Αντοχής		
i. EN 14073-3: Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure	✓	
ii. EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts	✓	
iii. EN 14323: EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	
Οι βιβλιοθήκες χαμηλού κλίμακτου τύπου να έχουν αναγόμενες πόρτες με μετακινούμενους ράτους	✓	✓
Οι βιβλιοθήκες να είναι κατασκευασμένες από μαρμαρινίδες συνολικού πάχους 18χιλ	✓	✓
Μελαμίνη σφενδάμου Supreme F Melapan D/F Real Maples	✓	✓
Οι επιφάνειες των βιβλιοθηκών να έχουν την ίδια εικόναση και στις δύο πλευρές	✓	✓
Η οριζία επιφάνεια των βιβλιοθηκών να έχει την ίδια εμφάνιση και τελείωμα με τις υπόλοιπες επιφάνειες	✓	✓
Περιμετρικά σε όλα τα μέρη να τοποθετηθεί πλαστικός πηχός πάχους 3χιλ ίδιου χρώματος με τη μελαμίνη, συμπεριλαμβανομένων και των πέλτων	✓	✓
Η κατασκευή/ συναρμολόγηση να είναι λυόμενη ώστε να επιτρέψει την συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση των επιτόπων επιπέδου στους χώρους εγκατάστασης	✓	✓
Στα σημεία που να γίνεται η συναρμολόγηση να τοποθετούν ειδικά βύσματα	✓	✓
Η χρησιμοποίηση επιφανών πλαστικών γωνιών ή ενώσεων δε θα γίνει δεκτή	✓	✓

Ο πάτος της βιβλιοθήκης να καλύπτεται ολόκληρο το εσωτερικό χώρο μεταξύ των δύο πλάτινών	✓	✓	
Το ύψος του πάτου να μπορεί να ρυθμίζεται κάθε 30χιλ με τη χρήση ειδικών μεταλλικών στηριγμάτων	✓		✓
Για το σκοπό αυτό τα πλάινά των βιβλιοθηκών να έχουν τις ανάλογες υποδοχές, οι οποίες να τερματίζονται σε απόσταση περίπου 19χιλ από το άνω και κάτω μέρος της βιβλιοθήκης αντίστοιχα	✓		✓
Η βιβλιοθήκη να έχει ανοιγόμενες θύρες με κλειδαριά, καλής ποιότητας χρωμάτος ασημί και χερούλια δύο στριξίων	✓		✓
Τα χερούλια όπου εφαρμόζονται να είναι τύπου Π (δύο στριξίων) σε χρώμα ασημί της επιλογής του Πανεπιστημίου	✓		✓
Οι πόρτες να είναι κατασκευασμένες από μορσοσανίδες με επένδυση από μελαμίνη συνολικού πάχους 18χιλ	✓		✓
Πηχαρισμένες περιμετρικά με πλαστικό πήχη πάχους 3χιλ ιδίου χρώματος με τη μελαμίνη	✓		✓
Οι βιβλιοθήκες να στηρίζονται σε τέσσερα (4) πλαστικά ποδαρικά βαρέτου τύπου, χρώματος ασημί ύψους γύρω στα 40χιλ και διαμέτρου γύρω στα 50χιλ, με ρυθμιστές ύψους (regulators) για ρύθμιση μικρών υψομετρικών ανωμαλιών στα δάπεδα.	✓		✓
Όλα τα εξαρτήματα των θυρών να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικά στο χρόνο και στη χρήση	✓		✓
Το πάχος των επιμέρους επιφανειών να είναι ως ακολούθως:			
Πλαϊνά: 18χιλ	✓		✓
Ράφι: 18χιλ	✓		✓

Πόρος ξύλου: 18γυά	✓	✓
Κορδέ: 18γυά	✓	✓
Πάτος: 30γυά	✓	25

Οι συνολικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι ως ακολούθως:

Πλάτος: 900-950 γυά	✓	✓
Βάθος: 400-420 γυά	✓	✓
Υψος: 880-900 γυά	✓	✓

Βιβλιοθήκη ψηλή ανοικτή

5 γυάκια γραμμή επένδυση	✓	✓
Ακρίβες και τμήρες βελγικά	✓	✓
Επιπεδότητα/α κατασκευής των αντεκτεθειμένων τα οποία εφοδιάζονται/οὐν ποδοκνη και ηρακτικές φλνκές προς το περιβάλλον, ης αν έχουν ΕΜΜΣ, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική διαχείριση και Βαθμολογούνται με 10%	✓	
Το/α επιπεδότητα/α κατασκευής των αντεκτεθειμένων τα οποία εφοδιάζονται/οὐν ποδοκνη και ηρακτικές διασφάλιση/ς ποιότητας, ης αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Βαθμολογούνται με 10%	✓	
Πιστοποιητικά Αντοχής		
<ul style="list-style-type: none"> i. EN 14073-2: Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements ii. EN 14073-3: Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure 	✓	✓

iii. EN 14323: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification		✓
Οι βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες από μοριασανίδες συνολικού πάχους 18χλ		✓
Μελαιμίνη σφενδάμου Supreme F Melapan D/F Real Maples		✓
Οι επιφάνειες των βιβλιοθηκών θα έχουν την ίδια εμφάνιση και στις δύο πλευρές		✓
Η οπίσθια επιφάνεια των βιβλιοθηκών θα έχει την ίδια εμφάνιση και τέλειωμα με τις υπάλαιστες επιφάνειες		✓
Η βιβλιοθήκη αποτελείται από δύο ανοιχτά μέρη. Το κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα έχει το ίδιο ύψος με τη χειρολή ιδιαισθη βιβλιοθήκη		✓
Το πάνω μέρος να είναι ανοιχτό. Εσωτερικά να υπάρχουν δύο μετακινούμενοι πάτοι πάχους 30χλ, ο καθένας		✓
Το πάνω μέρος θα έχει συνολικές διαστάσεις ως ακολούθως		✓
Πλάτος: 900-950 χλ		✓
Βάθος: 400-420 χλ		✓
Υψος: 150±50 χλ		✓
Περιοριστικά σε όλα τα μέρη θα τοποθετηθεί πλαστικός πήχης πάχους 3χλ ίδιου χρώματος με τη μελαμίνη, συμπεριλαμβανομένων και των πέλτων		✓
Η κατασκευή/συνεργολόγηση να είναι λυόμενη ώστε να επιστρέψει την συνεργολόγηση/ αποσυναρμολόγηση των επίπλων επιτόπου στους χώρους εγκατάστασης		✓

Στα σημεία που θα γίνεται η συμπλοκόληση θα τοποθετηθούν ειδικά βύσματα ώστε να μη δημιουργείται αστοχία στην εφαρμογή κατά τη συμπλοκόληση και να εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής	✓	✓
Η χρησιμοποίηση εμφυσών πλαστικών γυαλιών ή ενώσεων δε θα γίνει δεκτή	✓	✓
Οι πάτοι των βιβλιοθηκών θα καλύπτονται ολόκληρο το εσωτερικό χώρο μεταξύ των δύο πλάτων	✓	✓
Το ύψος των πέλτων να μπορεί να ρυθμίζεται κάθε 30cm με τη χρήση ειδικών μεταλλικών στηριγμάτων	✓	✓
Για το σκοπό αυτό τα πλάτη των βιβλιοθηκών θα έχουν τις ανάλογες υφολογές, οι οποίες θα τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 190cm από το ένα και κάτω μέρος της βιβλιοθήκης αντίστοιχα	✓	✓
Όλας οι βιβλιοθήκες θα στηρίζονται σε τέσσερα (4) πλαστικά ποδαρικά βαρετσού τύπου, χρώματος ασπρή ύψους γύρω στα 40cm και διαμέτρου γύρω στα 50cm, με ρυθμιστές ύψους (regulators) για εύθλιση μικρών υψομετρικών αναμειγυμένων στα δάπεδα	✓	✓
Ο προσφοροδότης θα συνυπολόγεται στην προσφορά του όλα τα σχετικά εξαρτήματα και μηχανισμούς λειτουργίας των βιβλιοθηκών	✓	✓
Το πάχος των επιμέρους επιφανειών να είναι ως ακολούθως		
Πλάτη: 18cm	✓	✓
Πάτυ: 18cm	✓	✓
Κατάκλι: 18cm	✓	✓
Πάτος: 30cm	✓	

Οι συνολικές διαστάσεις θα είναι ως ακολούθως:

Πλάτος: 900-950 χιλ	✓	✓
Βάθος: 400-420 χιλ	✓	✓
Υψος: 2050±50 χιλ	✓	✓

Βιβλιοθήκη ψηλή κλειστή

5 χρόνια γραμμά εγγύηση	✓	✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα		X
Εργαστήριο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Διεφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	

Πιστοποιητικά Ανταχής

i. EN 14073-2: Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements	✓	
ii. EN 14073-3: Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure	✓	
iii. EN 14323: EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	
iv. EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts	✓	
v. EN 14072: Glass in furniture - Test methods		X

Οι βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της ψηφής ανοιχτής και χαμηλής ροκιστής βιβλιοθήκης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Μεταλλική σφενδάμου Supreme Nε F Metalpan D/F Real Maples	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα έχει το ίδιο ύψος και προδιαγραφές με τη χαμηλή κλειστή βιβλιοθήκη με ανοιγόμενες πόρτες	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Εσωτερικά το κάτω μέρος θα περιλαμβάνει μετακινούμενο πάτο πάχος 30χλμ. με επέκταση μετωπής	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το πάνω μέρος να έχει ανοιγόμενες γυάλινες πόρτες	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Εσωτερικά να υπάρχουν δύο μετακινούμενοι πάτοι πάχος 30χλμ. ο καθένας	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλάτος: 900-950 χλμ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Βάθος: 400-420 χλμ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Υψος: 150/150 χλμ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το πάχος του γυαλιού να είναι τουλάχιστον 4χλμ. να είναι καθαρό (clear) και πορτρακιμένο.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Περαιτέρω των γυάλινων θυρών θα υπάρχει περιμετρικό τσίραρο από τσίραρο ή αλουμίνιο στο χρώμα των θυρών της βιβλιοθήκης	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Όσο οι γυάλινες door και οι ζύλινες πόρτες θα έχουν κλειδαριά.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Οι συνολικές διαστάσεις της βιβλιοθήκης θα είναι ως ακολούθως

Πλάτος: 900-950χλλ	✓	✓
Βάθος: 400-430χλλ	✓	✓
Υψος: 2050 ± 50χλλ	✓	✓

Βιβλιοθήκη Ψηλή Ημιέλιση

5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα	✓	✓
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%		
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	

Πιστοποιητικά Αντοχής

i. EN 14073-2: Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements	✓	✓
ii. EN 14073-3: Office furniture - Storage furniture - Part 3: Test methods for the determination of stability and strength of the structure	✓	✓
iii. EN 14323: EN 14322: Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification	✓	✓
iv. EN 14074: Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength and durability of moving parts	✓	✓

Οι βιβλιοθήκες θα είναι κατασκευασμένες με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της ψηλής ανοχής και χαμηλής κλειστής βιβλιοθήκης	✓	✓
--	---	---

Μεταλλική σφενδάμου Supreme® F Melipon D/F Real Maples	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το κέλυφος της βιβλιοθήκης θα έχει το ίδιο ύψος με τη χομητή τάσεως Βιβλιοθήκη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Οι πόδες να είναι κατασκευασμένες από λαμινώδες πάχος 18χλ, τριγωνικές περιμετρικά με ταστική τήξη πάχος 3χλ ίδιου χρώματος με τη μεταλλική	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Οι βιβλιοθήκες να στηρίζονται σε τσάσπα (L) ταστική ποσότητα 3σερτό τύπου, χρώματος ασπρή ύψος γύρω στα 40χλ και διαμέτρου γύρω στα 30χλ με πυθμένα ύψους (regulators) για πρόβλεψη μικρών υψομετρικών ανωμαλιών στα δάπεδα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ο προσφοροδότης θα συντονιστεί στην προσφορά του όλα τα σχετικά εξαρτήματα και μηχανισμούς λειτουργίας των Βιβλιοθηκών	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Το πάτωμα μέρος της βιβλιοθήκης θα είναι ανοικτό με δύο κωνικούς πάτους πάχος 30χλ ο καθένας	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Συνολικές διαστάσεις πάτωμα μέρους		25
Πλάτος: 900-950 χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Βάθος: 400-420 χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Υψος: 150±50 χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Το πάχος των επιπέδους επιφανείων να είναι ως αναλόβως

Πλάτος: 18χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Πάχος: 18χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Πόδες ξύλινες: 18χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Καρέκλα: 18χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	25

Πλάτος: 30χλ	✓	
--------------	---	--

Οι συνολικές διαστάσεις θα είναι ως ακολούθως

Πλάτος: 900-950 χλ	✓	✓
Βάθος: 400-420 χλ	✓	✓
Υψος: 2050±50 χλ	✓	✓

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	70
Αισθητική (10)	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	10
Σύνολο	100

Τμήμα 10

Πολυθρόνες και Καναπέδες

	Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα για τριθέσιο και πολυθρόνα ή διθέσιο και πολυθρόνα	✓	✓
Εργαστάσιο/εγκατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Λειτουργική Διαχείριση πχ βαθμολογούνται με 10%	✓	
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πχ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Ο σκελετός των καθιστικών να είναι κατασκευασμένος από ξύλο ή μέταλλο και το γέμισμα από πυρίμαχο σφουγγάρι πολυουρεθάνης (moulded foam)	✓	✓
Όλοι οι τύποι καθιστικών να διαθέτουν πόδι μεταλλικά. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία των καθιστικών, να έχουν ελάχιστο πάχος 2χλμ. και να είναι επυρωματωμένα (chrome finish)	✓	✓
Επένδυση από δερματίνη. Θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά		
κώλους. Να επισυναφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό.	✓	✓
i. Με αντίθεση στις τριβές MARTINDALE βάσει του ISO 5470-2: τουλάχιστο 40.000		
ii. Αντοχή στην ανάφλεξη. Να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό.		
EN 1021-1 (τσιγάρο)	✓	✓

EN 1021-2 (σπίλοι).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ανεκτική στο ξεθώριασμα του χρωματός: τουλάχιστο 6 με βάση το πρότυπο ISO 105-B02. Να επισυνάψεται το σχετικό πιστοποιητικό	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Διαστάσεις:

Πηλυθότητα

Πλάτος: ύψω στα 700χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Βάθος: ύψω στα 800χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Υψος: ύψω στα 800χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Παχέος κενανέας

Πλάτος: ύψω στα 1400χλ		<input checked="" type="checkbox"/>
Βάθος: ύψω στα 800χλ		<input checked="" type="checkbox"/>
Υψος : ύψω στα 800χλ		<input checked="" type="checkbox"/>

III.Ταίθιος κενανέας:

Πλάτος: ύψω στα 1900χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Βάθος: ύψω στα 800χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Υψος: ύψω στα 800χλ	<input checked="" type="checkbox"/>	

Οι προφοροδότες οφείλουν να υποβάλουν με την προφορά τους πλήρες δειγματολόγιο χρωμάτων για το υλικό επένδυσης της πολυθρόνας	✓		
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του χρώματος της ταπεταρίας του επίπλου, ώστε να συνάδει αισθητικά με την διακόσμηση του ευρύτερου χώρου.	✓		
Διατηρεί επίσης δικαίωμα να μην αποδεχθεί προφορά κατά την οποία τα προσφερόμενα χρώματα δέρματος δεν θα είναι επιθυμητά.	✓		
Μαζί με την προφορά να υποβληθούν επίσης τεχνικά φυλλάδια που να δείχνουν την ποιότητα, την κατασκευή και την αισθητική των επίπλων	✓		

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	
Αισθητική (10)	
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	

Πίνακας 11

Καλόγερος

	Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακρίβες και πλήρες δείγμα	✓	✓
Επιστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%		
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%		
Καλόγερος μεταλλικός μπονιαρισμένος με επτοξυδικό υλικό σε χρωματισμό που θα επιλέξει το Πανεπιστήμιο	✓	✓
Η κεφαλή να αποτελείται από τέσσερις κρεμάστρες και να είναι από μέταλλο ή πολυκαρτονικό	✓	✓
Η στήριξη για ομπρέλες και το άνω μέρος της βάσης να είναι από πολυμερικό του χρώματος της επιλογής του Πανεπιστημίου	✓	✓

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	
Αισθητική (10)	
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	

Τμήμα 12

Κάλαθος

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους Titan Office Furniture

		Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών. Δεν υπάρχει δείγμα και η προτεινόμενες προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις ζητούμενες βάσει και της φωτογραφίας.
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	Δεν κατάθεσαν πρόταση	
5 χρόνια γραπτή εγγύηση		✓
Ακουβές και πλήρες δείγμα		✓
Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση εκλ βαθμολογούνται με 10%		
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας εκλ βαθμολογούνται με 10%		
Μεταλλικός κάλαθος απορριμμάτων γραφείου από διατρήτη λαμαρίνα κυλινδρικό σχήμα διαμέτρου 240χλ περίπου και ύψους 350χλ περίπου		Μεταλλικό δίχτυ
Μπαγιετιπιάμενος με «epoxy-coated steel» χρώματος γκριζο		✓
Το ένα και κάτω μέρος να είναι επενδυμένο με γκοίζο πολυμερικό δακτύλιο		Δεν φαίνεται να υπάρχει από τη φωτογραφία

Κριτήρια αξιολόγησης	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (70)	
Αισθητική (10)	
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	
Προβλεπόμενη συνεισφορά κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	

Τμήμα 13

Μονάδα εκθέσεως ενημερωτικού υλικού & διαφημιστικών

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους Titan Office Furniture

Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	Εκτός προδιαγραφών για τους πιο κάτω λόγους:	Δεν κατάθεσαν πρόταση
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	
Ακριβές και πλήρες δείγμα	✓	
Επιρροή/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζονται πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αεφορική Διαχείριση κατ' βαθμολογούμενα με 10%	✓	
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατ' βαθμολογούνται με 10%	✓	
Μονάδα εκθέσεως ενημερωτικού υλικού διαστάσεων 80x140x185 (ύψος)53βάθοςx περίπου	Δεν ήταν μέσα στις ζητούμενες διαστάσεις	
Τα μέρη του οποίου να αποτελούνται από επεξεργασμένο χάλυβα ή από γυαλισμένο ή ματ αλουμίνιο (ή άλλο παράμοιο υλικό) στρωγγολής ή ορθογώνιας διατομής και τέσσερα ράφια ίδιου υλικού τοποθετημένα σε κλίση	✓	
Το άνω και κάτω μέρος να είναι επενδυμένο με γκριζο πολυμερικό δακτύλιο	Δεν υπήρχαν	
Να έχει τη δυνατότητα να τοποθετείται είτε πάνω σε ακίνητη βάση, είτε πάνω σε βάση με τροχούς	✓	

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά δοκιμών (70)

Αισθητική (10)

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)

Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)

Σύνολο



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Προμήθεια και εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης (Μέρος Α) στα κτήρια Καλών Τεχνών, Κινητής Αποκατάστασης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Αποθήκης και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικής Επίπλωση για Παιδική Βιβλιοθήκη (Μέρος Β), Χώρος Υπογείου Βιβλιοθήκης (Μέρος Γ) και Χώρων Υποδοχής Κινητής Αποκατάστασης (Μέρος Δ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τμήμα 14

Μονάδα εκθέσεως εφημερίδων

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους Titan Office Furniture

Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	Δεν κοπιάζουν πρόταση
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	
Εργαστάσιο/α κατασκευής των ανανεωμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Λειτουργική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	
Υλικό από Δρυ Άστρο Ισόβιο	✓	
Ένα σταθερό ράφι - καπάκι και πέντε κολώμενα	✓	
Τα ράφια (εκτός από το καπάκι, το οποίο να είναι σταθερό) να ολισθαίνουν προς τα έξω	✓	
Να υπάρχει πρόνοια διακοπής της πτώσης των εφημερίδων, ενδεχομένως με κομμάτι ξύλου ή με ταινία ή άλλο μηχανισμό που να εμποδίζει την ολίσθηση των εφημερίδων	✓	
Τα ράφια να είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος	✓	
Διαστάσεις:		
Το καπάκι με ελαφριά κλίση, το χαμηλό μέρος στους 85εκ. ύψος	✓	

B.2.2.B

75εκ. πλάτος	<input checked="" type="checkbox"/>	
70εκ βάθος	<input checked="" type="checkbox"/>	

Κατηγορία αξιολόγησης	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά δοκιμών (70)	
Αισθητική (10)	
Σύστημα Διασφάλισης Παιχνιδιού κατασκευαστή (10)	
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	

Μέρος Β

Επίπλωση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» που βρίσκεται, μέσα στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους		Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης	Τεχνικές Αξιολόγησης	Δεν κατάθεσαν πρόταση
	5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓
	Ακριβές και πλήρες δείγμα για όλα	✓
Εργαστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ. βαθμολογούνται με 10%		
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ. βαθμολογούνται με 10%		
Ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά χώρο για τη Παιδική Βιβλιοθήκη και θα αποτελείται από τα πιο κάτω έπιπλα βάσει του πιο πάνω ενδεικτικού σχεδιαγράμματος		✓
Τα έπιπλα πρέπει να παρουσιάζουν ομοιογένεια και να δίνουν ένα ενιαίο καλαίσθητο αποτέλεσμα		✓
Να υποβληθεί πλήρες κατάλογος με προδιαγραφές		✓
Τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά τα οποία θα υποβληθούν με την επίπλωση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» θα αξιολογηθούν βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης: Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει πέραν από δύο προτάσεων να δοθεί αναλυτικά η προσφορά και για τις δύο προτάσεις		

Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

I. Με αντίσταση στις τιμές MARTINDALE: τουλάχιστο 40.000 κύκλους. Να επισυνάψεται στο σχετικό πιστοποιητικό.	<input checked="" type="checkbox"/>	
II. Αντοχή στην ανάφλεξη. Να επισυνάψεται το σχετικό πιστοποιητικό.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ανεκτική στο ξεθώσασμα του χρώματος. Να επισυνάψεται το σχετικό πιστοποιητικό		
	<input checked="" type="checkbox"/>	

Βαμβάκι παιδικό

Υψος: 75cm	αδιάβροχα	<input checked="" type="checkbox"/>	
διάμετρος βουτιάς: 65cm	επιλογή σε χρωματισμούς	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ανθεκτικότητα (δυνατές παφές, δυναά φερμουάρ)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Βαμβάκι για ενήλικες

Υψος: 85cm	αδιάβροχα	<input checked="" type="checkbox"/>	
διάμετρος βουτιάς: 82cm	επιλογή σε χρωματισμούς	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ανθεκτικότητα (δυνατές παφές, δυναά φερμουάρ)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Χαμηλές βιβλιοθήκες

Πλάτος: 76 cm	Από μελάνινη. Οι βιβλιοθήκες θα αποσπώνονται από τα δύο πλάγια μέρη, με δυνατότητα να έχουν χρώμα το οποίο θα επιλεγεί μετά από υποβολή δείγματος.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Υψος: 150 cm	Θα έχουν 4 πόδια, εκ των οποίων τα δύο ενδιάμεσα να είναι μετακινούμενα. Το πίσω μέρος να είναι σταθερό.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Βάθος: 30 cm	Να είναι της ίδιας σειράς με τα πόδια προβολής και τις μετακινούμενες βιβλιοθήκες	<input checked="" type="checkbox"/>	

Μετακινούμενες βιβλιοθήκες

Πλάτος: 85 cm	Από μελάνινη. Οι βιβλιοθήκες θα αποσπώνονται από τα δύο πλάγια μέρη, με δυνατότητα να έχουν χρώμα το οποίο θα επιλεγεί μετά από υποβολή δείγματος.	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------------	--	-------------------------------------	--

	Θα έχουν 4 ράφια, εκ των οποίων τα δύο ενδιάμεσα να είναι μετακινούμενα. Το πίσω μέρος να είναι σταθερό	✓	
Υψος: 95 cm	Να έχουν 4 τροχούς στο κάτω μέρος με δυνατότητα μετακίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις και αντοχή για περίπου 30kg βιβλίων.	✓	Στο δείγμα φάνηκε η βιβλιοθήκη να είναι ασταθής αφού τα τροχάκια δεν ήταν κατάλληλα. Δόθηκε διευκρινιστική επιστολή ότι τα τροχάκια θα είναι κατάλληλα
Βάθος: 30 cm	Να είναι της ίδιας σειράς με τα ράφια προβολής και τις βιβλιοθήκες.	✓	
Πλάτος: 50 cm	Από μελέτη. Της ίδιας σειράς με τα ράφια και βιβλιοθήκες Αποτελείται από 3 ράφια εκ των οποίων τα δύο μετακινούνται.	✓	
Υψος: 116 cm	Να υπάρχει δυνατότητα τα πλαϊνά να είναι άλλο χρώμα.	✓	
Βάθος: 40 cm		✓	
Πλάτος: 28 cm	Πλαστικές. Καλύτερη βαθμολογία βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου αξιολόγησης εάν είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό	✓	
Υψος: 30-38 cm	Διάφορα χρώματα	✓	
Βάθος: 25cm	Stackable	✓	
	Μονοκόμματα - χωρίς ενώσεις	✓	
	Ελαφριά (~2,5kg)	✓	

(με τροχάκια)

Ράφια προβολής

Παιδικές καρέκλες

*το ύψος της καρέκλας θα πρέπει να είναι ανάλογο με το ύψος του τρ



24 CM TABLE


20 CM CHAIR

60 CM TABLE

30 CM CHAIR

60 CM TABLE

45 CM CHAIR



<p>Απόβρωτά πολυμερή φιλικά ή ύψος: 60-64 cm</p>	<p>Επιφάνεια τραπέζου: μαρμαρίνια υψηλής πίεσης, παύστρας Ε1, επενδυσμένη αμφιπλευρά από μεταλλική, χρωματός της επιλογής του ασχολήτορα.</p>	<p>✓</p>	
<p>Τραπεζοειδούς κίτρουλης</p>	<p>Στα επιφανή περιβόρια (δοκός) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3χιλ.</p>	<p>✓</p>	
	<p>Στοιγμάμενες άκρες</p>	<p>Στα δοκίμια δεν υπήρχαν σπρονυμάμενες άκρες. Ο υποψήφιος προσφοροδότης ανέφερε ότι μπορεί να τις σπρονυμάσει και το επιβεβαίωσε με επιτόχη του.</p>	
	<p>Δυνατότητα διάσπασης χρωματισμών</p>	<p>✓</p>	
	<p>Βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να μην είναι τοξικά και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι αχμηρές γυψές θα θεωρείται ανεκτά για μεγαλύτερη βαθμολογία/έν το ύψος να πυθλίεται.</p>	<p>✓</p>	

Κριτήρια αξιολόγησης

<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά (40)</p>	
<p>Αισθητικά (40)</p>	
<p>Σύστημα Διασφάλισης Παύστρας κατασκευαστή (10)</p>	
<p>Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)</p>	

Μέρος Γ

Υπόγειος Χώρος Δημοτικής και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

	Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους	Titan Office Furniture
Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης	✓	✓
5 χρόνια γραπτή εγγύηση	✓	✓
Ακριβές και πλήρες δείγμα για όλα	✓	✓
Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Αειφορική Διαχείριση κτλ βαθμολογούνται με 10%		✓
Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κτλ βαθμολογούνται με 10%	✓	✓
Ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά μόνο το σύνολο του καναπέ βάσει του πιο πάνω ενδεικτικού σχεδιαγράμματος.	✓	✓
Καναπές αφθιρτού τύπου με δυνατότητα σύνδεσης και μετατροπής σε γωνιακό καναπέ ή και χρήση των μονάδων ξεχωριστά	✓	✓
Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδων καναπέ 50x70 εκ	✓	✓
Για χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους υπόγειου	✓	✓
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων	✓	✓
Με πόλητα – θα γίνει δεκτό κάποιος μέρες (π.χ ενώσεις) να μην έχουν πλάτη	✓	✓

Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i. Με αντιστάση στις τριβές MARTINDALE: τουλάχιστο 40.000 κύκλους. Να επισυναφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό.	✓	✓
ii. Αντοχή στην ανάλυση: Να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	✓	✓
Ανεκτική στο βελβιδίωμα του χυμίσματος. Να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό	✓	✓
Διασφάλιση περιμετρικής ένωσης για δημιουργία κεντρικού καθίσματος	✓	✓
Να υφιστάται πλήρες κατάλογο με προδιαγραφές	✓	✓
Τα επισυνεπιλεγμένα πιστοποιητικά τα οποία θα υφιστάσθουν θα αξιολογηθούν βάση των κριτηρίων Αξιολόγησης: Κριτηρίων Αξιολόγησης: Τεχνικά χαρακτηριστικά Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει πέραν από δύο προτάσεων να δοθεί αναλυτικά η προσφορά και για τις δύο προτάσεις		

Κριτήρια αξιολόγησης
 Τεχνικά χαρακτηριστικά (40)
 Επισυναμμένα (20)
 Αισθητική (20)
 Σύστημα διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)
 Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)
 Σύνολο

0	0

Μέρος Δ

Επίπλωση Χώρων Υποδοχής Κλινικής Αποκατάστασης

Διευκρινιστικό email

Studio Office - Τάκης Χαραλάμπους Titan Office Furniture

<p>Επιτυχών Προσφοροδότης Τεχνικής Αξιολόγησης</p>	<p>Μη Ικανοποίηση Προδιαγραφών. 1. Υπήρχε ασυνέπεια για το τι προτάθηκε με το τι παρουσιάστηκε ως δείγμα 2. Τα δείγματα για τα σκαμνό και πουφ δεν συνάδαν με τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στη προσφορά 3. Επίσης τα σκαμνό και πουφ δεν εξασφάλιζαν την απαιτούμενη σταθερότητα.</p>	<p>Ακριβή και καθόλου δείγματα</p>
<p>5 χρόνια γραπτή εγγύηση</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Ακριβές και πλήρες δείγμα για όλα. Για τα Γραφεία Υποδοχής δειγμάτουμε: Δείγματα τελειωμάτων και υλικών γραφείου, πλήρη ικανοποίηση τεχνικών προδιαγραφών, μαζί με επισύναψη καταλόγων και θα αναγράφονται οι ποσοδιαγραφές αυτές μαζί με φωτογραφίες και σχέδια με διαστάσεις.</p>		
<p>Εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, πχ αν έχουν EMAS, ISO 14001 ή γενικά Περιβαλλοντική/Λειφορική Διαχείριση καλ βαθμολογούνται με 10%</p>		
<p>Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει/ουν πολιτική και πρακτικές διασφάλισης ποιότητας, πχ αν έχουν ISO 9001 ή γενικά Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας καλ βαθμολογούνται με 10%</p>		

Τα έπιπλα πρέπει να παρουσιάζουν αμολογήσιμα και να δίνουν ένα ευαλό καλοήγητο αποτέλεσμα		
Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές, ως εκ τούτου είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές προτάσεις μέχρι και με +20% απόκλιση		
Να ληφθούν υπ' όψη οι διαστάσεις που αναγράφονται στην περιγραφή και όχι στο ενδεικτικό σχέδιο κτύπησης των χώρων		
Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να συνάδουν με την χρωματική παλέτα του κτηρίου (παιδιά - πρόρες - αλουμίνα - τραπεζώματα κλπ) η οποία περιέχει τα χρώματα κίτρινο, κόκκινο, πορτοκάλι, βερμύλι και διάφορες διαβαθμίσεις γκριζού		
Οι προφοροδότες να προσκομίζουν διευρωπαϊκόια φασματών, επενδύσεων και άλλων υλικών, τα οποία θα τους επιστραφούν με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης προσφορών		

Καρίκλια Υποδείξιν

Η καρίκλια γραφείου υποδείχης θα πρέπει να έχει τα πιο κάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένα επγαστήρια:


EN 1335-1: Office furniture. Office wok chair - Part 1: Dimensions. Determination of dimensions	✓	✓
EN 1335-2: Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements	✓	✓
EN 1335-3: Office furniture - Office work chair - Part 3: Test methods	✓	✓
EN 12529: Castors and wheels. Castors for furniture. Castors for swivel chairs. Requirement	✓	

Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

I. Με συντόταση στις τριβές MARTINDALE: τουλάχιστο 40.000 κύκλους. Να ετισυναφθεί στο σχετικό πιστοποιητικό.	✓	
II. Αντοχή στην ανέδαψη. Να ετισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό:	✓	
Ανθεκτική στο ξεδάψισμα του χυμίσιας. Να ετισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό	✓	

<p>Να υποβληθεί πλήρες κατάλογος με προδιαγραφές</p>		
<p>Τα επισυνεπιλεγμένα τυποποιητικά τα οποία θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάση των κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικά χαρακτηριστικά</p>		
<p>Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει πέραν από δύο προτάσεων να δοθεί αναλυτικά η προσαφορά και για τις δύο προτάσεις</p>		

Υποδοχή Ισογείου



Α. Γραφείο Υποδοχής Α (Reception Desk)

Διαστάσεις 250x80εκ με δυνατότητα παλαιής επέκτασης 100x80εκ

Τα κομμάτια του του μοντέλου που αναγράφονται στην προσαφορά είναι:

Υπερουγκώ με καθάρες γραμμές και με επιμέρους στοιχεία που να διατίθενται σε διαφορετικά ύψη και σχήματα όπως ύστε να προσφέρεται ευελιξία για να προσαρμοστούν στο χώρο μιας	διαφορετικά από αυτά που παρουσιάστηκαν. Επίσης, σε προϋμενη προσφορά της εταιρείας, το μοντέλο που προτείνεται είχε ίδια ονομασία με της υδφοιστάμενης προσφοράς αλλά ήταν διαφορετικό πρόσω. Δεν είμαστε σίγουροι τι θα παραδοθεί στο Παρωσιτή μιο σε περίπτωση κατάκρίρωσης.	Δεν υπήρχε δείγμα
Να υπάρχει επιλογή σε διαφορετικούς χρωματισμούς χάρη για το γινωτό		
Ανάξ και σταθερός σκαλιστός		
Εμφάνη μέρη κατά προτίμηση από λακαριστό MDF ή/και μέλαμιν		

B. Τυθόλοιο κοκκωτές

Δυστότοιο 220χ90χ Να είναι της ίδιας οικογένειας με το Γ. .	✓	✓
Σκελετός από μασίφ ξύλο ή/ και marine plywood	✓	✓
Λιμένες από λάτρε	✓	✓
Κάθισμα από σφουγγάρι υψηλής πυκνότητας και επικάλυψη με ακρυλική βίτα και πλάτη από σφουγγάρι ή / και τούνολο (με επανοφόρα 90%)	✓	✓
Πόδια από μασίφ ξύλο ή νύκα ή χρωμίοο.	✓	✓
Επιβόση με συνθετικό δέρμα ή βερματινή ή τεργόδεσμα ή ύφανση ή ακάνταρα, με ιδιότητες βραδυνκαυσίας (πχ. Cerina CS ή παρόμοιο) με τεξιμιο TEFILON	✓	✓
Το υλκό της επιβόσης θα πότεει να είναι οικολογικό, καθόρ και ελευθερο Αζο-χρωμίων, φθαλικών ενώσεων, DMF, φορμαλδεύδης, βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρονονοθόρικών, σταθερούς χρωμίου (Cr-VI), αλδεργιότων και καρκινογόνων χρωμίων	✓	✓
Να αντέχει στις ακτίνες UV, στην υγρασία και στα νοσοκομειακά υγρά. Να επιτυγχάνει τον πιστοποιητικό	✓	✓

C. Παλιόφωτα

Διαστάσεις 100X90εκ	✓	✓
Να είναι της ίδιας οικογένειας με το Β.	✓	✓
Σε επένδυση ισχύει ότι και στο Β	✓	✓

Ε. Τραπεζάκι στρογγυλό (αποδεχτό δείγμα με διαφορετικό καπάκι αλλά να δηλώνεται το ζητούμενο ότι υπάρχει)

Φ 90εκ ύψος 40εκ	✓	✓
Να είναι της ίδιας οικογένειας με το F	✓	✓
Με αδιάφανη επιφάνεια είτε από συνθετικό υλικό όπως βερσολίτη είτε από ματ λακαρισμένο στο χρώμα επιλογής μας	✓	✓
Πόδια από χρώμιο ή νικέλ ή μασιφ ξύλο	✓	✓

Φ. Τραπεζάκι στρογγυλό (αποδεχτό δείγμα με διαφορετικό καπάκι αλλά να δηλώνεται το ζητούμενο ότι υπάρχει)

Φ 50εκ ύψος 60εκ	✓	✓
Να είναι της ίδιας οικογένειας με το Ε	✓	✓
Με αδιάφανη επιφάνεια είτε από συνθετικό υλικό όπως βερσολίτη είτε από ματ λακαρισμένο στο χρώμα επιλογής μας	✓	✓
Πόδια από χρώμιο ή νικέλ ή μασιφ ξύλο.	✓	✓
Κατά προτίμηση να μπορεί να τοποθετείται σε συνδυασμό με το Ε	✓	✓

B.2.2.B
 5. Κοπτικά γραφείου Υποδοχής

Παραπομπή στην εγχειρίδια καρέκλα γραφείου, με εσοπή στηρίξη στη πλάτη	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Καυτώδες γραμμάτιο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Εύκαλος στη χρήση μηχανισμός, κέρτα από το κάθισμα για συβμιζόμενο ύψος	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ευνοητικό του καθίσματος από κρύο αέρα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ρυθμικά ασφαλείας με μηχανισμό φρένου.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Να ταυριζέται χρωματικά με το έπιπλο Α.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Να κατέχει πιστοποιητικά ασφαλείας και να επισυνεφεθούν, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 1.8.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Η. Καθόνηρος

Να ταυριζέουν με την πρόταση για έπιπλο	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Ι. Ανθώνας

Στηρωμάτο σε διάφορα μεγέθη από 0,45 - 0,75εκ	<input checked="" type="checkbox"/>	Δεν υπήρχε δείγμα
Υψος που να ταυριζέει με την πρόταση για έπιπλο.	<input checked="" type="checkbox"/>	


Λ. Πολυθρόνα Βοήθητική

Σε στρογγυλή ή ελαφρώς αποκλίνουσα από στρογγυλή μορφή, προς οβώλ ή αυγασειδέες σχήμα, με χαμηλή πλάτη	Δεν υπάρχει δείγμα	✓
Σε επένδυση ισχύει ότι και στο Β αλλά σε χρώμα να διαφέρει		✓
Δυνατό η πλάτη να είναι από διαφορετικό υλικό αλλά να συνάδει με την υπόλοιπη επίπλωση		✓

M. Πούφ

Σε στρογγυλή ή ελαφρώς αποκλίνουσα από στρογγυλή μορφή, προς οβώλ ή αυγασειδέες σχήμα, χωρίς πλάτη	Δεν είναι αποδεχτά αφού ως δείγματα δει ικανοποιούσαν καθόλου τις προδιαγραφές αλλά επίσης θέματα αισθητικής	Δεν υπάρχει δείγμα
Σε επένδυση ισχύει ότι και στο Β αλλά σε χρώμα να διαφέρει		
Να ταιριάζει με το L.		

Πολυλειτουργική Αίθουσα Ισογείου



D. Σκαμπί σε διάφορα χρώματα A

Σε τέτοιο σχήμα που να προσφέρει ευελκία στη διάταξη	Δεν είναι αποδεχτά αφού ως δείγματα δεν ικανοποίησαν καθόλου τις προδιαγραφές αλλά επίσης θέματα αισθητικής	Δεν υπήρχε δείγμα
Μολαει εμφάνειε και επένδυση ως Β		

Υποδοχή Οροφού**A1. Γραφείο Υποδοχής Β (Reception Desk)**

Διαστάσεις 250x80εκ χωρίς τράλιω	Το μόντέλο που αναγράφεται στη προσφορά ήταν διαφορετικό από αυτό που παρασταθείσε	Δεν υπήρχε δείγμα
Ος περιγραφή για έπιπλα Α πιο πάνω, στην περιγραφή επίπλων για το χώρο "Υποδοχή Ισογείου"		

G1. Κεφάλια γραφείου Υποδοχής

Διαστάσεις 250x80 χωρίς τράλιω	✓	✓
Ος περιγραφή για έπιπλα Β πιο πάνω, στην περιγραφή επίπλων για το χώρο "Υποδοχή Ισογείου"	✓	

J. Ζευγιά σε διάφορα χρώματα Β

Ζευγιά 6x40 εκ, ύψος 45 εκ εύκολα μετακινώσιμα	Δεν είναι αποδεχτά αφού ως δείγματα δεν ικανοποίησαν καθόλου τις προδιαγραφές αλλά επίσης θέματα αισθητικής	Δεν υπήρχε δείγμα
Μολαει εμφάνειε και επένδυση ως Β.		

Κριτήρια αξιολόγησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά (40)

Εργονομία (20)	
Αισθητική (20)	
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (10)	
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (10)	
Σύνολο	100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Βαθμολόγηση Μερών και Τμημάτων



Βαθμολογητής 1: Καλλιόνη Χατζηχαράλαμπους
Βαθμολογητής 1: Ανδρέας Διονυσίου
Βαθμολογητής 3: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Μέρος Α

Τμήμα 1:

Γραφείο Προσωπικού 800x1800χλ

Πλαϊνή Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000χλ

Συρταριέρες

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	0	0	0	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	0	0	0	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	10	10	10
Σύνολο				0			100

Τμήμα 2:

Καρέκλα Προσωπικού

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	5	5	5	9	9	9
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	10	10	10
Σύνολο				95			99

Τμήμα 3:

Καρέκλα με τροχάκια & armrests

Καρέκλα χωρίς τροχάκια μόνο με armrests

Καρέκλα χωρίς τροχάκια και χωρίς armrests

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Τμήμα 4:

Τραπεζι Συνεδριάσεων 2700x1100χλ
 Τραπεζι Συνεδριάσεων 2500x1000χλ
 Τραπεζι Συνεδριάσεων Οβάλ 2700x1100χλ

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	0	0	0
Αισθητική (μεγ. 10)	10	0	0	0
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0
Σύνολο				0

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Τμήμα 5:

Τραπεζι Στρογγυλό Φ1200χλ

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Τμήμα 6:

Τραπεζι Ορθογώνιο Καθηγητή 1000x1800εκ.

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαθμολογητής			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	1	2	3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	70	70	70	70
Αισθητική (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10
Σύνολο				100

Καναπέδες 2θέσιοι
Καναπέδες 3θέσιοι
Πολυθρόνες

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70) Ασθητική (μεγ. 10)	70	70	70	70	70	70	70
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	3	3	3
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	10	10	10
Σύνολο							93

Πίνακας 11:
Καλόγερο.

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70) Ασθητική (μεγ. 10)	70	70	70	70	70	70	70
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	10	10	10
Σύνολο							100

Πίνακας 12:
Καλάθια

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70) Ασθητική (μεγ. 10)	70	0	0	0	0	0	0
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0
Σύνολο							0

Πίνακας 13:
Μονάδα ενδύσεως ενημερωτικού υλικού & διαφημιστικών

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Συντελεστής Βαρύτητας	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70) Ασθητική (μεγ. 10)	70	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0
Σύνολο							0

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0	0
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο								0

Πίνακας 14:

Μονάδα εκθέσεως εφημερίδων

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	
Συντελεστής Βαρύτητας	70	0	0	70	70	70	70
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πιστοποιητικά Δοκιμών (μεγ. 70)	10	0	0	10	10	10	10
Αισθητική (μεγ. 10)	10	0	0	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	10	10	10	10
Σύνολο							100

Μέρος Β

Επίλυση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» που βρίσκεται μέσα στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	
Συντελεστής Βαρύτητας	40	0	0	40	40	40	40
Τεχνικά χαρακτηριστικά (μεγ. 40)	40	0	0	20	20	20	20
Αισθητική (μεγ. 40)	10	0	0	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	10	10	10	10
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	10	10	10	10
Σύνολο							80

Μέρος Γ

Υπόγειος Χώρος Δημοτικής και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	
Συντελεστής Βαρύτητας	40	40	40	40	40	40	40
Τεχνικά χαρακτηριστικά (μεγ. 40)	20	20	20	10	10	10	10
Εργονομία (μεγ. 20)	20	18	18	10	10	10	10
Αισθητική (μεγ. 20)	10	10	10	10	10	10	10
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	0	0	0	0
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	10	10	10	10	10	10
Σύνολο							98

Μέρος Δ

Επίλυση Χώρων Υποδοχής Κλινικής Αποκατάστασης

Titan Office Furniture Limited

Studio Office – Takis Charalambous

Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαρύτητας	Titan Office Furniture Limited			Studio Office – Takis Charalambous			Μέσος όρος Βαθμολογίας
		Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	Βαθμολογητής 1	Βαθμολογητής 2	Βαθμολογητής 3	
Τεχνικά χαρακτηριστικά (μεγ. 40)	40	0	0	0	0	0	0	0
Εργονομία (μεγ. 20)	20	0	0	0	0	0	0	0
Αισθητική (μεγ. 20)	20	0	0	0	0	0	0	0
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0	0
Περιβαλλοντική συνείδηση κατασκευαστή (μεγ. 10)	10	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο								0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Αλληλογραφία και διευκρινήσεις

Andreas Dionyssiou

From: Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>
Sent: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 11:32 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Yiannakis Drousiotis; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: Re: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: Takis Charalambous & Co Ltd EMS 2017-01.pdf; Takis Charalambous & Co Ltd OHSAS 2017-01.pdf; Takis Charalambous & Co Ltd QMS 2017-01.pdf

Αγαπητέ Ανδρέα καλημέρα,

Σχετικά με το ζητούμενο πιστοποιητικό διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου του καναπέ μέρος Γ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ιταλικό εργοστάσιο F.lli Rossetto s.a.s. που κατασκευάζει το κέλυφος του καναπέ δεν διαθέτει το ζητούμενο πιστοποιητικό. Όμως διαθέτει το εργοστάσιο μας το εν λόγω πιστοποιητικό στο οποίο γίνεται το ταπετσάρισμα του καναπέ.

Με το παρόν email σας επισυνάπτω τα πιστοποιητικά του εργοστασίου μας ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007.

Είμαι πάντα πρόθυμος και στην διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε επί της προσφοράς.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Vagelis Demetriou

Sales Executive/ Industrial Designer



19 Vyzantiou Street, 2064 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 874 444 / Dir: +357 22 874 485
Mob: +357 99 324 678 / Fax: +357 22 495 460
Email: vagelis@takis.com / Web: www.takis.com

find us on facebook

2017-10-04 18:12 GMT+03:00 Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>:

Βαγγέλη,

Παρακαλώ όπως αποσταλεί πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής του καναπέ Μέρος Γ έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Andreas Dionyssiou

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) <nicoleta@titan.com.cy>
Sent: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 10:34 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Vasilis Solomou (TITAN)
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: 14001 TITAN OFFICE FURNITURE LTD EMS 2017-01.pdf

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Απαντήσεις για τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Στοιχεία κατασκευαστή για τραπεζάκια σαλονιού Μέρος Α.

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

2. Πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής των τραπεζιών σαλονιού Μέρος Α έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Έχει επισυναφθεί το πιστοποιητικό της εταιρείας μας όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση.

3. Πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής των καναπέδων Μέρους Α έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Δεν έχουμε πιστοποιητικό για περιβαλλοντική διαχείριση. Υπάρχει μόνο πιστοποιητικό ποιότητας και ISO9001. Επίσης μπορεί να υπολογιστεί το ISO14001 της εταιρείας TITAN, η οποία είναι αυτή που προμηθεύει τους συγκεκριμένους καναπέδες.

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δημητρίου interior designer



Stores' opening/working hours:

Monday - Friday:

8:30 am - 13:00 & 15:00 - 18:00 p.m.

Sat. Closed

Head Offices

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

Larnaca Industrial Area

P.O.Box 40241, 6302 Larnaca

Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms

TITAN OFFICE FURNITURE

Nicosia: 190, Athalassas Avenue

Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427

Andreas Dionyssiou

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) <nicoleta@titan.com.cy>
Sent: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 10:55 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Vasilis Solomou (TITAN)
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: EN12529 - Castors certificate nowystyl.pdf
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Απαντήσεις για τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

8 χρόνια τουλάχιστο γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή	✓
EN 12529: Castors and wheels. Castors for furniture. Castors for swivel chairs. Requirements	Να επισυναφτεί (ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ)
Το κάθισμα να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης βάθους (μπροστά-πίσω).	✓
Η καρέκλα να προσφέρει σωστή στήριξη στη σπονδυλική στήλη (lumbar support) ρυθμιζόμενη σε ύψος και σε ένταση που αφορά στην εργονομία της καμπύλης της ράχης. *Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ειδικό μαξιλαράκι το οποίο ρυθμίζει αυτόματα και την ένταση καθώς ρυθμίζεται στο ύψος.	✓*
Με μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι 3-4° (negative tilt mechanism) ο οποίος να ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τον μηχανισμό synchro-mechanism που αναφέρεται πιο πάνω	✓
Με χέρια από μέταλλο επενδυμένα με πολυουρεθάνη ή πολυπροπυλίνη ή παρόμοιο τα οποία να μπορούν να ρυθμιστούν σε ύψος όπως και σε πλάτος (μέσα έξω).	✓

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δημητρίου interior designer

Andreas Dionyssiou

From: Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 5:26 μμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Yiannakis Drousiotis; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: Re: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητέ Ανδρέα,

Σε σχέση με τις διευκρινήσεις/επιβεβαιώσεις που ζητάτε σε προηγούμενη αλληλογραφία (βλέπετε πιο κάτω) θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε τα κάτωθι:

1. Μέρος Β, Παιδική Βιβλιοθήκη: Με την ίδια τιμή που καταθέσαμε, θα τοποθετήσουμε τροχάκια καλύτερης ποιότητας από αυτά που παρουσιάσαμε στο δείγμα ώστε η βιβλιοθήκη να είναι πιο σταθερή και να κυλάει ομαλότερα.

2. Μέρος Β, Αρθρωτά πολυμορφικά: Οι άκρες του καπακιού θα γίνουν στρογγυλεμένες και όχι μυτερές, όπως παρουσιάσαμε στο δείγμα, για αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος.

Πάντα πρόθυμος και στην διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε επί της προσφοράς.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Vagelis Demetriou

Sales Executive/ Industrial Designer

 **Studio Office**

19 Vyzantiou Street, 2064 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 874 444 / Dir: +357 22 874 485

Mob: +357 99 324 678 / Fax: +357 22 495 460

Email: vagelis@takis.com / Web: www.takis.com

find us on 

2017-10-04 16:32 GMT+03:00 Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>:

Βαγγέλη χαιρετώ,

Παρακαλώ όπως έχω την επιβεβαίωσή σας για τα πιο κάτω και παρακαλώ επίσης όπως έχω την απάντησή σας μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 12:30:

Επιβεβαίωση ότι:

1. Μέρος Β, Παιδική Βιβλιοθήκη: Με την ίδια τιμή που καταθέσατε (ακόμη δεν ανοίχτηκε ο οικονομικός φάκελος) μπορείτε να τοποθετήσετε τροχάκια καλύτερης ποιότητας αφού λόγω αυτών, το δείγμα της βιβλιοθήκης ήταν ασταθές.

2. Μέρος Β, Αρθρωτά πολυμορφικά: Οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες και όχι μυτερές.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Andreas Dionyssiou

Sent: Wednesday, October 04, 2017 12:27 PM

To: 'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team' <vagelis@takis.com>

Cc: Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>; Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>;
Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>

Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Βαγγέλη ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 6:12 μμ
To: 'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team'
Cc: 'Yiannakis Drousiotis'; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team'	
	'Yiannakis Drousiotis'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 4/10/2017 6:13 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 4/10/2017 6:12 μμ

Βαγγέλη,

Παρακαλώ όπως αποσταλεί πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής του καναπέ Μέρους Γ έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Wednesday, October 04, 2017 5:28 PM
To: 'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team' <vagelis@takis.com>
Cc: Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>; Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>
Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Βαγγέλη ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Vagelis Demetriou - Sales & Design Team [<mailto:vagelis@takis.com>]
Sent: Wednesday, October 04, 2017 5:26 PM
To: Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>
Cc: Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>; Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>
Subject: Re: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 4:33 μμ
To: 'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team'
Cc: 'Yiannakis Drousiotis'; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team'	
	'Yiannakis Drousiotis'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 4/10/2017 4:33 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 4/10/2017 4:33 μμ

Βαγγέλη χαιρετώ,

Παρακαλώ όπως έχω την επιβεβαίωσή σας για τα πιο κάτω και παρακαλώ επίσης όπως έχω την απάντησή σας μέχρι **αύριο το μεσημέρι στις 12:30**:

Επιβεβαίωση ότι:

- Μέρος Β, Παιδική Βιβλιοθήκη: Με την ίδια τιμή που καταθέσατε (ακόμη δεν ανοίχτηκε ο οικονομικός φάκελος) μπορείτε να τοποθετήσετε τροχάκια καλύτερης ποιότητας αφού λόγω αυτών, το δείγμα της βιβλιοθήκης ήταν ασταθές.
- Μέρος Β, Αρθρωτά πολυμορφικά: Οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες και όχι μυτερές.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Wednesday, October 04, 2017 12:27 PM
To: 'Vagelis Demetriou - Sales & Design Team' <vagelis@takis.com>
Cc: Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>; Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>
Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Βαγγέλη ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 6:12 μμ
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dímitrios Papadopoulos; 'Vasilis Solomou (TITAN)'
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Nicoleta Demetriou (TITAN)'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 4/10/2017 6:12 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 4/10/2017 6:12 μμ
	'Vasilis Solomou (TITAN)'	

Νικολέττα,

Σε συνέχεια των πιο κάτω παρακαλώ όπως αποσταλούν τα πιο κάτω:

1. Στοιχεία κατασκευαστή για τραπεζάκια σαλονιού Μέρους Α.
2. Πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής των τραπεζιών σαλονιού Μέρους Α έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.
3. Πιστοποιητικό, εάν το εργοστάσιο κατασκευής των καναπέδων Μέρους Α έχει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Wednesday, October 04, 2017 4:34 PM
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)' <nicoleta@titan.com.cy>
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>; 'Vasilis Solomou (TITAN)' <vasilis@titan.com.cy>
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Νικολέττα,

Παρακαλώ όπως έχω την απάντησή σας μέχρι αύριο στις 12:30 το μεσημέρι.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 4:34 μμ
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; 'Vasilis Solomou (TITAN)'
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Nicoleta Demetriou (TITAN)'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 4/10/2017 4:34 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 4/10/2017 4:34 μμ
	'Vasilis Solomou (TITAN)'	

Νικολέττα,

Παρακαλώ όπως έχω την απάντησή σας μέχρι αύριο στις 12:30 το μεσημέρι.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Wednesday, October 04, 2017 1:41 PM
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)' <nicoleta@titan.com.cy>
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>; Vasilis Solomou (TITAN) <vasilis@titan.com.cy>
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Importance: High

Νικολέττα χαιρετώ,

Παρακαλώ όπως έχω τις πιο κάτω διευκρινήσεις για τη καρέκλα προσωπικού και σε περίπτωση που υπάρχουν, να επισυναφτεί διαφημιστικό έντυπο που να τα αναφέρει.

Το δείγμα σας στη Λευκωσία δεν τα είχε τα πιο κάτω.

8 χρόνια τουλάχιστο γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή	
EN 12529: Castors and wheels. Castors for furniture. Castors for swivel chairs. Requirements	Να επισυναφτεί

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 1:41 μμ
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Vasilis Solomou (TITAN)
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Nicoleta Demetriou (TITAN)'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 4/10/2017 1:41 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 4/10/2017 1:41 μμ
	Vasilis Solomou (TITAN)	

Νικολέττα χαιρετώ,

Παρακαλώ όπως έχω τις πιο κάτω διευκρινήσεις για τη καρέκλα προσωπικού και σε περίπτωση που υπάρχουν, να επισυναφτεί διαφημιστικό έντυπο που να τα αναφέρει.

Το δείγμα σας στη Λευκωσία δεν τα είχε τα πιο κάτω.

8 χρόνια τουλάχιστο γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή	
EN 12529: Castors and wheels. Castors for furniture. Castors for swivel chairs. Requirements	Να επισυναφτεί
Το κάθισμα να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης βάθους (μπροστά-πίσω).	
Η καρέκλα να προσφέρει σωστή στήριξη στη σπονδυλική στήλη (lumbar support) ρυθμιζόμενη σε ύψος και σε ένταση που αφορά στην εργονομία της καμπύλης της ράχης.	
Με μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος προς τα εμπρός μέχρι 3-4° (negative tilt mechanism) ο οποίος να ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τον μηχανισμό synchro-mechanism που αναφέρεται πιο πάνω	
Με χέρια από μέταλλο επενδυμένα με πολυουρεθάνη ή πολυπροπυλίνη ή παρόμοια τα οποία να μπορούν να ρυθμιστούν σε ύψος όπως και σε πλάτος (μέσα έξω).	

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου
 Επιτροπή Αξιολόγησής

Andreas Dionyssiou

From: Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>
Sent: Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017 12:06 μμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Yiannakis Drousiotis; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: Re: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: Epistoli 16R4.2017.pdf; Entypa.zip

Αγαπητέ κύριε Ανδρέα καλημέρα,

Έχω την ευχαρίστηση να σας παραθέσω με αυτό το email την απαντητική μας επιστολή με όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα που μας έχετε ζητήσει.

Είμαι πάντα πρόθυμος και στην διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε επί της προσφοράς.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Vagelis Demetriou

Sales Executive/ Industrial Designer



Studio Office

19 Vyzantiou Street, 2064 Nicosia, Cyprus
 Tel: +357 22 874 444 / Dir: +357 22 874 485
 Mob: +357 99 324 678 / Fax: +357 22 495 460
 Email: vagelis@takis.com / Web: www.takis.com

find us on facebook

2017-09-29 12:27 GMT+03:00 Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>:

Αγαπητέ κύριε Ανδρέα σας χαιρετώ,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε παραλάβει το email που μας έχετε στείλει στο οποίο ζητάτε διάφορα συμπληρωματικά έντυπα επί της προσφοράς μας και μέσα στα χρονικά περιθώρια που μας έχετε δώσει θα σας τα αποστείλουμε.

Πάντα πρόθυμος και στην διάθεση σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Vagelis Demetriou

Sales Executive/ Industrial Designer



Studio Office

Andreas Dionyssiou

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) <nicoleta@titan.com.cy>
Sent: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 12:29 μμ
To: Andreas Dionyssiou
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Vasilis Solomou (TITAN)
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: FENIX - μηχανισμοί-εξαρτήματα.pdf; WENCHEN - καναπέδες.pdf; TITAN - βιβλιοθήκες.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Απαντήσεις για τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό αντοχής για το στρογγυλό τραπέζι συνεδριάσεων
 Το έχουμε ήδη υποβάλει στην προηγούμενο email με τις διευκρινήσεις
 2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τους καναπέδες, πολυθρόνες και τραπεζάκια σαλονιού του Μέρους Α.
 Σας τα επισυνάπτουμε πιο πάνω.
 2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τις βιβλιοθήκες και καλάθους.
 Σας τα επισυνάπτουμε πιο πάνω.
- Τους καλάθους τους προμηθεύεται η εταιρεία μας, από εταιρεία στην Ελλάδα,GK OFFICE ACCESSORIES.

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δημητρίου interior designer



Stores' opening/working hours:

Monday - Friday:

8:30 am - 13:00 & 15:00 - 18:00 p.m.

Sat. Closed

Head Offices

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

Larnaca Industrial Area

P.O.Box 40241, 6302 Larnaca

Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms**TITAN OFFICE FURNITURE****Nicosia: 190, Athalassas Avenue****Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427**

Limassol: 238, Agias Fylaxeos Avenue

Tel: +357 25 724507/8, Fax: +357 25 724512

Larnaca: 41, Eleftherias Avenue

Tel: +357 24 628126, Fax: +357 24 628172

P please consider the environment - do you really need to print this email

The information transmitted is intended only for the person or the entity to whom it is addressed and it may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of or the taking of any action in reliance upon this information by any person or entity other than the intended recipient is prohibited. If you receive this in error please contact the sender by e-mail or by phone (+357 25825865) and delete all copies of the material.

From: Andreas Dionyssiou [mailto:andreas.dionyssiou@cut.ac.cy]
Sent: Monday, October 02, 2017 11:47 AM**To:** Nicoleta Demetriou (TITAN)**Cc:** Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos**Subject:** RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου**Importance:** High

Νικολέττα χαιρετώ,

Παραλάβαμε και τα 2 μηνύματα.

Παρακαλώ όπως δώσετε και τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό αντοχής για το στρογγυλό τραπέζι συνεδριάσεων
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τους καναπέδες, πολυθρόνες και τραπεζάκια σαλονιού του Μέρους Α.
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τις βιβλιοθήκες και καλάρους.

Παρακαλώ εάν είναι εύκολο να δοθούν οι απαντήσεις μέχρι τη Τρίτη το βράδυ.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) [mailto:nicoleta@titan.com.cy]
Sent: Monday, October 02, 2017 9:08 AM**To:** Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>**Subject:** Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου**2^ο ΜΕΡΟΣ**

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας έχουμε επισυνάψει τις πληροφορίες που χρειάζεστε βάσει του email σας, ημερ. 27/9/2017 (όπως θα δείτε και πιο κάτω). Το email θα είναι σε 2 μέρη, επειδή τα έντυπα είναι σε μεγαλύτερη μορφή από την επιτρεπόμενη.

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 11:47 πμ
To: 'Nicoleta Demetriou (TITAN)'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Nicoleta Demetriou (TITAN)'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 2/10/2017 11:47 πμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 2/10/2017 11:47 πμ

Νικολέττα χαιρετώ,

Παραλάβαμε και τα 2 μηνύματα.

Παρακαλώ όπως δώσετε και τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό αντοχής για το στρογγυλό τραπέζι συνεδριάσεων
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τους καναπέδες, πολυθρόνες και τραπεζάκια σαλονιού του Μέρους Α.
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τις βιβλιοθήκες και καλάθους.

Παρακαλώ εάν είναι εύκολο να δοθούν οι απαντήσεις μέχρι τη Τρίτη το βράδυ.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) [mailto:nicoleta@titan.com.cy]
Sent: Monday, October 02, 2017 9:08 AM
To: Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

2ο ΜΕΡΟΣ

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας έχουμε επισυνάψει τις πληροφορίες που χρειάζεστε βάσει του email σας, ημερ. 27/9/2017 (όπως θα δείτε και πιο κάτω). Το email θα είναι σε 2 μέρη, επειδή τα έντυπα είναι σε μεγαλύτερη μορφή από την επιτρεπόμενη.

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Andreas Dionyssiou

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) <nicoleta@titan.com.cy>
Sent: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 9:08 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: ΤΕΠΑΚ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 21-39pages.pdf

2ο ΜΕΡΟΣ

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας έχουμε επισυνάψει τις πληροφορίες που χρειάζεστε βάσει του email σας, ημερ. 27/9/2017(όπως θα δείτε και πιο κάτω). Το email θα είναι σε 2 μέρη, επειδή τα έντυπα είναι σε μεγαλύτερη μορφή από την επιτρεπόμενη.

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δημητρίου interior designer

**Stores' opening/working hours:****Monday - Friday:**

8:30 am - 13:00 & 15:00 - 18:00 p.m.

Sat. Closed

Head Offices

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

Larnaca Industrial Area

P.O.Box 40241, 6302 Larnaca

Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms

TITAN OFFICE FURNITURE

Nicosia: 190, Aithalassas Avenue

Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427

Limassol: 238, Agias Fylaxeos Avenue

Tel: +357 25 724507/8, Fax: +357 25 724512

Larnaca: 41, Eleftherias Avenue

Tel: +357 24 628126, Fax: +357 24 628172

P please consider the environment - do you really need to print this email

The information transmitted is intended only for the person or the entity to whom it is addressed and it may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of or the taking of any action in reliance upon this information by any person or entity other than the intended recipient is prohibited. If you receive this in error please contact the sender by e-mail or by phone (+357 25825865) and delete all copies of the material.

From: Andreas Dionysiou

Sent: Wednesday, September 27, 2017 6:16 PM

To: 'Despo Moiseos (TITAN)' <sales@titan.com.cy>

Cc: Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>

Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνεστε:

Σε συνέχεια της κατάθεσής της προσφοράς σας, παρακαλώ όπως στείλετε μέχρι τη **Τετάρτη 4/10** τα πιο κάτω έντυπα:

1. Υπογραμμένη επιστολή εγγυητικών διαβεβαιώσεων των προϊόντων της εταιρείας σας για τουλάχιστο 5 χρόνια συμπεριλαμβανομένου τήρησης χρονοδιαγράμματος. Επίσης, γραπτές εγγυήσεις (τουλάχιστο 5 χρόνια) σε προϊόντα που αφορούν άλλους φορείς σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την εταιρεία σας.
2. Διευκρίνισή όσον αφορά το Έντυπο 9: Συγκεκριμένα για πιο προϊόν αναφέρονται τα έντυπα που επισυνάψατε. Σε περίπτωση που υπολείπονται κάποια, παρακαλώ όπως αποσταλούν.
3. Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων (έντυπο 18).
4. Πιστοποιητικό αντοχής στρογγυλού τραπεζιού όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Διευκρίνιση για τα πιστοποιητικά αντοχής δερματίνων ή/και υφασμάτων (τριβή, ανάφλεξη, ξεθώριασμα) όπως φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ποια έντυπα αφορούν κάθε αντικείμενο; Διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση (αποστολή των εγγράφων). Αφορά όλα τα Μέρη του Διαγωνισμού και για όσα καταθέσατε πρόταση.
6. Πιστοποιητικά αντοχής τραπεζιού καθηγητή αφού τα επισυναπτόμενα δεν αφορούν τη πρότασή σας.
7. Κεντρικός Καναπές Υπογείου Βιβλιοθήκης: Διαθέσιμοι Χρωματισμοί.
8. Δειγματολόγιο χρωμάτων δερματίνης καναπέδων Μέρους Α.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Διονυσίου
Επιτροπή Αξιολόγησης

Ανδρέας Διονυσίου
Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

Andreas Dionyssiou

From: Nicoleta Demetriou (TITAN) <nicoleta@titan.com.cy>
Sent: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 8:51 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: ΤΕΠΑΚ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1-20page.pdf; ΚΑΙΜΑΝ.jpg

Αγαπητέ Κε. Διονυσίου,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας έχουμε επισυνάψει τις πληροφορίες που χρειάζεστε βάσει του email σας, ημερ. 27/9/2017 (όπως θα δείτε και πιο κάτω). Το email θα είναι σε 2 μέρη, επειδή τα έντυπα είναι σε μεγαλύτερη μορφή από την επιτρεπόμενη.

Παρακαλώ όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Νικολέτα Δημητρίου interior designer



Stores' opening/working hours:

Monday - Friday:

8:30 am - 13:00 & 15:00 - 18:00 p.m.

Sat. Closed

Head Offices

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

Larnaca Industrial Area

P.O.Box 40241, 6302 Larnaca

Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms

TITAN OFFICE FURNITURE

Nicosia: 190, Athalassas Avenue

Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427

Limassol: 238, Agias Fylaxeos Avenue

Tel: +357 25 724507/8, Fax: +357 25 724512

Larnaca: 41, Eleftherias Avenue

Tel: +357 24 628126, Fax: +357 24 628172

P please consider the environment - do you really need to print this email

The information transmitted is intended only for the person or the entity to whom it is addressed and it may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of or the taking of any action in reliance upon this information by any person or entity other than the intended recipient is prohibited. If you receive this in error please contact the sender by e-mail or by phone (+357 25825865) and delete all copies of the material.

From: Andreas Dionysiou

Sent: Wednesday, September 27, 2017 6:16 PM

To: 'Despo Moiseos (TITAN)' <sales@titan.com.cy>

Cc: Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>

Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνεστε:

Σε συνέχεια της κατάθεσής της προσφοράς σας, παρακαλώ όπως στείλετε μέχρι τη **Τετάρτη 4/10** τα πιο κάτω έντυπα:

1. Υπογραμμένη επιστολή εγγυητικών διαβεβαιώσεων των προϊόντων της εταιρείας σας για τουλάχιστο 5 χρόνια συμπεριλαμβανομένου τήρησης χρονοδιαγράμματος. Επίσης, γραπτές εγγυήσεις (τουλάχιστο 5 χρόνια) σε προϊόντα που αφορούν άλλους φορείς σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την εταιρεία σας.
2. Διευκρίνισή όσον αφορά το Έντυπο 9: Συγκεκριμένα για πιο προϊόν αναφέρονται τα έντυπα που επισυνάψατε. Σε περίπτωση που υπολείπονται κάποια, παρακαλώ όπως αποσταλούν.
3. Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων (έντυπο 18).
4. Πιστοποιητικό αντοχής στρογγυλού τραπεζιού όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Διευκρίνιση για τα πιστοποιητικά αντοχής δερματίνων ή/και υφασμάτων (τριβή, ανάφλεξη, ξεθώριασμα) όπως φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ποια έντυπα αφορούν κάθε αντικείμενο; Διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση (αποστολή των εγγράφων). Αφορά όλα τα Μέρη του Διαγωνισμού και για όσα καταθέσατε πρόταση.
6. Πιστοποιητικά αντοχής τραπεζιού καθηγητή αφού τα επισυναπτόμενα δεν αφορούν τη πρότασή σας.
7. Κεντρικός Καναπές Υπογείου Βιβλιοθήκης: Διαθέσιμοι Χρωματισμοί.
8. Δειγματολόγιο χρωμάτων δερματίνης καναπέδων Μέρους Α.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Επιτροπή Αξιολόγησης

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 6:17 μμ
To: 'Design Team 2'
Cc: Yiannakis Drousiotis; Vagelis Demetriou - Sales & Design Team; Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: RE: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Design Team 2'	
	Yiannakis Drousiotis	
	Vagelis Demetriou - Sales & Design Team	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 27/9/2017 6:17 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 27/9/2017 6:17 μμ

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνεστε:

Σχετικά με το μήνυμά σας, ενημερώνεστε ότι η επιτροπή παρέμεινε ικανοποιημένη με το δείγμα στους εκθεσιακούς σας χώρους και δεν χρειάζεται να στείλετε το αναφερόμενο πιο κάτω.

Σε συνέχεια της κατάθεσής της προσφοράς σας, παρακαλώ όπως στείλετε μέχρι τη **Τετάρτη 4/10** τα πιο κάτω έντυπα:

1. Υπογραμμένη επιστολή εγγυητικών διαβεβαιώσεων των προϊόντων της εταιρείας σας για τουλάχιστο 5 χρόνια συμπεριλαμβανομένου τήρησης χρονοδιαγράμματος. Επίσης, γραπτές εγγυήσεις (τουλάχιστο 5 χρόνια) σε προϊόντα που αφορούν άλλους φορείς σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την εταιρεία σας.
2. Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων (έντυπο 18).
3. Πιστοποιητικό αντοχής τροχών καρέκλας προσωπικού.
4. Συμπλήρωση Πιστοποιητικών Αντοχής Βιβλιοθηκών: Ψηλή Ανοιχτή (EN 14073-2, EN 14073-3), Ψηλή Κλειστή (EN 14073-3, EN 14072, EN 14074), Ψηλή Ημίκλειστη (EN 14073-3, EN 14073-2, EN 14074).
5. Διευκρίνιση για τα πιστοποιητικά αντοχής δερματίνων ή/και υφασμάτων (τριβή, ανάφλεξη, ξεθώριασμα) όπως φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ποια έντυπα αφορούν κάθε αντικείμενο; Διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση (αποστολή των εγγράφων). Αφορά όλα τα Μέρη του Διαγωνισμού και όσα καταθέσατε πρόταση.
6. Πιστοποιητικό αντοχής στρογγυλού τραπεζιού όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές.
7. Δειγματολόγιο χρωμάτων δερματίνης καναπέδων Μέρους Α.
8. Bean Bags (Παιδικά και Ενηλίκων): Διαθέσιμοι Χρωματισμοί.
9. Κεντρικός Καναπές Υπογείου Βιβλιοθήκης: Διαθέσιμοι Χρωματισμοί.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου
 Επιτροπή Αξιολόγησης

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Design Team 2 [mailto:design2@takis.com]
Sent: Monday, September 25, 2017 6:15 PM
To: Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>
Cc: Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>; Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>
Subject: Re: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητέ κύριε Αντρέα,

Μετά την συνάντηση που είχαμε στους εκθεσιακούς μας χώρους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καρτέλα REPLAY που δεν την είχαμε για να την δείτε στην συνάντησή μας, ήρθε σήμερα το πρωί αεροπορικώς και εάν θέλετε μπορούμε να κανονίσουμε να σας την στείλουμε στα γραφεία σας στην Λεμεσό για να την δείτε.

Αναμένουμε την απάντησή σας και είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιαννακής Δρουσιώτης



Takis Charalambous & Co Ltd

19, Vizantiou str.,

2064 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 874444

Dir: +357 22 874477

Fax: +357 22 495460

Mob: +357 99 664772

email: yiannakis@takis.com

!!! Please visit our website <http://www.takis.com/> !!!



2017-09-25 17:08 GMT+03:00 Yiannakis Drousiotis <yiannakis@takis.com>:

Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 6:16 μμ
To: 'Despo Moiseos (TITAN)'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Tracking:	Recipient	Delivery
	'Despo Moiseos (TITAN)'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 27/9/2017 6:16 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 27/9/2017 6:16 μμ

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνεστε:

Σε συνέχεια της κατάθεσής της προσφοράς σας, παρακαλώ όπως στείλετε μέχρι τη **Τετάρτη 4/10** τα πιο κάτω έντυπα:

1. Υπογραμμένη επιστολή εγγυητικών διαβεβαιώσεων των προϊόντων της εταιρείας σας για τουλάχιστο 5 χρόνια συμπεριλαμβανομένου τήρησης χρονοδιαγράμματος. Επίσης, γραπτές εγγυήσεις (τουλάχιστο 5 χρόνια) σε προϊόντα που αφορούν άλλους φορείς σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την εταιρεία σας.
2. Διευκρίνιση όσον αφορά το Έντυπο 9: Συγκεκριμένα για πιο προϊόν αναφέρονται τα έντυπα που επισυνάψατε. Σε περίπτωση που υπολείπονται κάποια, παρακαλώ όπως αποσταλούν.
3. Υπόδειγμα δήλωσης άλλων φορέων (έντυπο 18).
4. Πιστοποιητικό αντοχής στρογγυλού τραπεζιού όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Διευκρίνιση για τα πιστοποιητικά αντοχής δερματίνων ή/και υφασμάτων (τριβή, ανάφλεξη, ξεθώριασμα) όπως φαίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ποια έντυπα αφορούν κάθε αντικείμενο; Διευκρίνιση ή/και συμπλήρωση (αποστολή των εγγράφων). Αφορά όλα τα Μέρη του Διαγωνισμού και για όσα καταθέσατε πρόταση.
6. Πιστοποιητικά αντοχής τραπεζιού καθηγητή αφού τα επισυναπτόμενα δεν αφορούν τη πρότασή σας.
7. Κεντρικός Καναπές Υπογείου Βιβλιοθήκης: Διαθέσιμοι Χρωματισμοί.
8. Δειγματολόγιο χρωμάτων δερματίνης καναπέδων Μέρους Α.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου
 Επιτροπή Αξιολόγησης

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

From: Despo Moiseos (TITAN) [mailto:sales@titan.com.cy]
Sent: Friday, September 22, 2017 9:14 AM
To: Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλή σας μέρα ,

Τα δείγματα είναι στο κατάστημα μας λεωφόρος Αθαλάσσης 190 Λευκωσία .

Τηλ. 22762208

Παρακαλώ ενημέρωσε μας τι ώρα περίπου θα είστε κοντά μας

Kind Regards
Despo Moiseos



Head Offices

TITAN OFFICE FURNITURE LTD

Lamaca Industrial Area

P.O.Box 40241, 6302 Lamaca

Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms

TITAN OFFICE FURNITURE

Nicosia: 190, Athalassas Avenue

Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427

Limassol: 238, Agias Fylaxeos Avenue

Tel: +357 25 724507/8, Fax: +357 25 724512

Lamaca: 41, Eleftherias Avenue

Tel: +357 24 628126, Fax: +357 24 628172

From: Andreas Dionyssiou [<mailto:andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>]

Sent: Friday, September 22, 2017 9:02 AM

To: Despo Moiseos (TITAN)

Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Loukia Panayiotou

Subject: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High

Καλημέρα σας,

Μετά τη τηλεφωνική μας επικοινωνία, αποστέλνω το πιο κάτω μήνυμα.

Ενημερώστε μας σε ποιο κατάστημά σας έχετε τα δείγματα προς αξιολόγηση.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764

Andreas Dionyssiou

From: Despo Moiseos (TITAN) <sales@titan.com.cy>
Sent: Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 9:14 πμ
To: Andreas Dionyssiou
Subject: RE: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλή σας μέρα ,

Τα δείγματα είναι στο κατάστημα μας λεωφόρος Αθαλάσσης 190 Λευκωσία .

Τηλ. 22762208

Παρακαλώ ενημέρωσε μας τι ώρα περίπου θα είστε κοντά μας

Kind Regards
 Despo Moiseos

**Head Offices****TITAN OFFICE FURNITURE LTD**

Larnaca Industrial Area
 P.O.Box 40241, 6302 Larnaca
 Tel: +357 24 530913, Fax: +357 24 656674

Showrooms**TITAN OFFICE FURNITURE**

Nicosia: 190, Athalassas Avenue
 Tel: +357 22 762208, Fax: +357 22 376427
 Limassol: 238, Agias Fylaxeos Avenue
 Tel: +357 25 724507/8, Fax: +357 25 724512
 Larnaca: 41, Eleftherias Avenue
 Tel: +357 24 628126, Fax: +357 24 628172

From: Andreas Dionyssiou [mailto:andreas.dionyssiou@cut.ac.cy]
Sent: Friday, September 22, 2017 9:02 AM
To: Despo Moiseos (TITAN)
Cc: Kallitroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Loukia Panayiotou
Subject: FW: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Importance: High

Καλημέρα σας,

Μετά τη τηλεφωνική μας επικοινωνία, αποστέλνω το πιο κάτω μήνυμα.

Ενημερώστε μας σε ποιο κατάστημά σας έχετε τα δείγματα προς αξιολόγηση.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764


From: Andreas Dionysiou
Sent: Thursday, September 21, 2017 2:54 PM
To: 'Limassol@titan.com.cy' <Limassol@titan.com.cy>
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous <k.hadjicharalambous@cut.ac.cy>; Dimitrios Papadopoulos <d.papadopoulos@cut.ac.cy>
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Importance: High

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, παρακαλώ όπως έχω την ενημέρωσή σας για τη τοποθεσία που βρίσκονται τα έπιπλα προς επιθεώρηση αφού αύριο το πρωί θα προχωρήσουμε στην αξιολόγησή τους.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764



green@cut



Andreas Dionysiou

From: Vagelis Demetriou - Sales & Design Team <vagelis@takis.com>
Sent: Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 3:24 μμ
To: Andreas Dionysiou
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Loukia Panayiotou; Yiannakis Drousiotis
Subject: Re: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αγαπητέ κύριε Αντρέα σας χαιρετώ,


Όλα τα έπιπλα που είναι προς αξιολόγηση βρίσκονται στον εκθεσιακό μας χώρο στην Λευκωσία στην πιο κάτω διεύθυνση:

Nicosia Showroom

19 Vyzantiou Street, 2064 Nicosia, Cyprus

Tel. (+357) 22 874444

Fax. (+357) 22 495460



Παρακαλώ εάν είναι δυνατόν να μας ενημερώσετε για την ακριβή ώρα της επίσκεψης σας στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας αναμένουμε.

Πάντα πρόθυμος και στην διάθεση σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Vagelis Demetriou

Sales Executive/ Industrial Designer



19 Vyzantiou Street, 2064 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 874 444 / Dir: +357 22 874 485

Mob: +357 99 324 678 / Fax: +357 22 495 460

Email: vagelis@takis.com / Web: www.takis.com

find us on facebook

2017-09-21 14:50 GMT+03:00 Andreas Dionyssiou <andreas.dionyssiou@cut.ac.cy>:

Βαγγέλη σε χαιρετώ,

Αναφορικά με το θέμα, παρακαλώ όπως έχω την ενημέρωση σου για τη τοποθεσία που βρίσκονται τα έπιπλα προς επιθεώρηση αφού αύριο το πρωί θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση τους.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων

■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

green@cut



Andreas Dionysiou

From: Andreas Dionysiou
Sent: Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 2:54 μμ
To: 'Limassol@titan.com.cy'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High


Tracking:	Recipient	Delivery
	'Limassol@titan.com.cy'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 21/9/2017 2:54 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 21/9/2017 2:54 μμ

Χαίρεται,

Αναφορικά με το θέμα, παρακαλώ όπως έχω την ενημέρωση σας για τη τοποθεσία που βρίσκονται τα έπιπλα προς επιθεώρηση αφού αύριο το πρωί θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση τους.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764



green@cut



Andreas Dionyssiou

From: Andreas Dionyssiou
Sent: Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 2:50 μμ
To: 'vagelis@takis.com'
Cc: Kalliroi Hadjicharalambous; Dimitrios Papadopoulos; Loukia Panayiotou
Subject: Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Importance: High


Tracking:	Recipient	Delivery
	'vagelis@takis.com'	
	Kalliroi Hadjicharalambous	Delivered: 21/9/2017 2:50 μμ
	Dimitrios Papadopoulos	Delivered: 21/9/2017 2:50 μμ
	Loukia Panayiotou	Delivered: 21/9/2017 2:50 μμ

Βαγγέλη σε χαιρετώ,

Αναφορικά με το θέμα, παρακαλώ όπως έχω την ενημέρωση σου για τη τοποθεσία που βρίσκονται τα έπιπλα προς επιθεώρηση αφού αύριο το πρωί θα προχωρήσουμε στην αξιολόγηση τους.

Με εκτίμηση,
 Ανδρέας Διονυσίου

Ανδρέας Διονυσίου
 Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής | Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
 ■ Τηλ: 25 002258 ■ Φαξ: 25 002764



green@cut



ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών

ΜΕΣΩ: Προϊστάμενης Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας

Φ. Βασιλείου

ΑΠΟ: Καλλιρόη Χατζηχαράλαμους, Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Κ. Χ. Χαραλάμους

ΗΜΕΡ.: 11/10/2017

ΘΕΜΑ: Έκθεση οικονομικής αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. **ΥΔΠ(6)/013/2017** για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών η επισυναπτόμενη έκθεση οικονομικής αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
Αρ. Συνεδρίας	229(11)
Ημερ.	11/10/17
Εγκρίθηκε / Δεν έχει εγκριθεί	<input checked="" type="checkbox"/> Δεν έχει εγκριθεί
Ελήφθη γνώση / Δεν ανασύβληθεί	<input checked="" type="checkbox"/> Δεν ανασύβληθεί
Υπογραφή Αρμ. Αστυνομικού	Ημερ. 11/10

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΟΙ)

Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
1.1 Στοιχεία διαγωνισμού	3
1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης.....	3
2. οικονομική αξιολογήση	4
2.1 Άνοιγμα υποφακέλων οικονομικής προσφοράς	4
2.2 Συναντήσεις	4
2.3 Γενική Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών	5
2.4 Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών.....	9
2.5 Τελική κατάταξη των οικονομικών φορέων.....	9
3. Αποκλίσεις από το προϋπολογισμό	10
4. Ανάθεση Σύμβασης.....	10
Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης	11
5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	12

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Στοιχεία διαγωνισμού

Αριθμός διαγωνισμού:	ΥΔΠ(6)/013/2017
----------------------	-----------------

Τίτλος διαγωνισμού:	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
---------------------	---

Προϋπολογισμός:	€136.800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλύεται σε: Μέρος Α: 102.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ Προαίρεση 15% (αφορά μόνο το Μέρος Α): 15.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Β: 6.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Γ: 4.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ Μέρος Δ: 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ *Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου	Αναθέτουσα Αρχή:	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Είδος Σύμβασης:	Προμήθεια		
Διαδικασία:	Ανοικτή Διαδικασία		Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας Η προσφορά θα κατακυρωθεί ανά Τμήμα του Μέρους Α και στο σύνολο των εκάστοτε Μερών Β, Γ και Δ.

Ημερομηνία προκήρυξης:	24/07/2017	Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:	21/09/2017 και ώρα 12:30 μ.μ	Ημερομηνία λήξης ισχύος προσφορών:	21/02/2018
------------------------	------------	---	------------------------------	------------------------------------	------------

1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:	Καλλιρόη Χατζηχαραλάμπους, Αρχιτέκτονας
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Άνοιγμα υποφακέλων οικονομικής προσφοράς

Η Επιτροπή Προσφορών κατά την 229^η (11^η) της συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2017 προέβηκε στο άνοιγμα των υποφακέλων της οικονομικής προσφοράς των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

Αρ. Οικονομικού φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Συνολικό Ποσό Προσφοράς (Ευρώ, συν ΦΠΑ)
1.	Titan Office Furniture Limited	€ 101.865,00
2.	Studio Office – Takis Charalambous	€ 97.580,00

2.2 Συναντήσεις

Βάσει των κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Δ.Π.242/2012) ζητήθηκε όπως τα πιο κάτω άτομα παραστούν ως παρατηρητές στη/στις πιο κάτω συνεδρία/ες της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και
- Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(Δες Παράρτημα Α: Επιστολή πρόσκλησης και Παράρτημα Β: Πρακτικό/ά συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης)

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.	11/10/2016	12:00-13:00	Αίθουσα Συνεδριάσεων Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας	1. Γενική Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 2. Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών 3. Τελική κατάταξη προσφορών 4. Σύνταξη έκθεσης οικονομικής αξιολόγησης

2.3 Γενική Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει προχωρήσει σε έλεγχο των αναφερόμενων οικονομικών φορέων με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά.

	Είδος αντικειμένου	Προσφέρον 1 - Titan Office Furniture Limited	Προσφέρον 2 - Studio Office – Takis Charalambous
Μέρος Α - Τμήμα 1	Γραφείο Προσωπικού 800x1800χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Εισηγήση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση για το συνολικό ποσό των: € 7.203,00
	Πλαϊνή Επέκταση Γραφείου Προσωπικού 600x1000χιλ		
	Συρταριέρες		
Μέρος Α - Τμήμα 2	Καρέκλα Προσωπικού	Μη Ικανοποίηση Προδιαγραφών αφού καμία από τις δύο καρέκλες δεν συμπεριλαμβάνει το σύστημα έντασης της πλάτης. Μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών, όπου συζητήθηκε το θέμα της αξιολόγησης του Τεχνικού Φακέλου ειδικά για το Τμήμα 2, έγινε περεταίρω συνεννόηση με την Επιτροπή Προδιαγραφών και προτείνεται η μη κατακύρωση του συγκεκριμένου Τμήματος. Παρότι κατά την επιθεώρηση των δειγμάτων, οι προσφερόμενες καρέκλες ήταν αρκετά ικανοποιητικές και η απόκλιση δεν θεωρείται ουσιώδης, πρόκειται για προϊόν χαμηλότερης ποιότητας και εργονομίας από το προδιαγραφμένο.	
Μέρος Α - Τμήμα 3	Καρέκλα με τροχάκια & armrests	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Προσφερόμενη τιμή: € 24.230,00	Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Εισηγήση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 16.051,00
	Καρέκλα χωρίς τροχάκια μόνο με armrests		
	Καρέκλα χωρίς τροχάκια και χωρίς armrests		
Μέρος Α - Τμήμα 4	Τραπέζι Συνεδριάσεων 2700x1100χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Εισηγήση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση για το συνολικό ποσό των € 5.420,00
	Τραπέζι Συνεδριάσεων 2500x1000χιλ		
	Τραπέζι Συνεδριάσεων Οβαλ 2700x1100χιλ		

	Είδος αντικειμένου	Προσφέρον 1 - Titan Office Furniture Limited	Προσφέρον 2 - Studio Office – Takis Charalambous
Μέρος Α - Τμήμα 5	Τραπέζι Στρογγυλό Φ1200χιλ	Δεν κατατέθηκε (όπως και του 2 ^{ου} προσφοροδότη) το πιστοποιητικό αντοχής. Προσφερόμενη τιμή: € 1.560,00	Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 1.456,00 με τη προϋπόθεση ότι θα καταθέσει το Πιστοποιητικό Αντοχής EN 527-3 του τραπεζιού
Μέρος Α- Τμήμα 6	Τραπέζι Ορθογώνιο Καθηγητή 1000x1800εκ.	Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 720,00	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Προσφερόμενη τιμή: € 756,00
Μέρος Α- Τμήμα 7	Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 500x500χιλ Χαμηλά Τραπέζια Σαλονιού 1200x500χιλ	Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 1025,00	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Προσφερόμενη τιμή: € 1.868,00
Μέρος Α - Τμήμα 8	Αναδιπλούμενο τραπεζάκι 1300x600χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών	Ικανοποίηση Προδιαγραφών. Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση για το συνολικό ποσό των: € 9.810,00

Προσφέρον 1 - Titan Office
Furniture Limited

Προσφέρον 2 - Studio
Office – Takis Charalambous

Είδος αντικειμένου		Προσφέρον 1 - Titan Office Furniture Limited	Προσφέρον 2 - Studio Office – Takis Charalambous
Μέρος Α - Τμήμα 9	9.1 Βιβλιοθήκη Ψηλή Ανοιχτή 400x900x2100υ.χιλ	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών για τα προϊόντα 9.1, 9.3, 9.4.</p> <p>Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη για το συνολικό ποσό των: € 14.265,00 με τη προϋπόθεση ότι θα καταθέσει το Πιστοποιητικό Αντοχής EN 14072 του προϊόντος 9.2 αφού είναι το μοναδικό στοιχείο των τεχνικών προδιαγραφών που δεν κατέθεσε.</p>
	9.2 Βιβλιοθήκη Ψηλή Κλειστή με γυαλί και ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ.χιλ		
	9.3 Βιβλιοθήκη Ψηλή με ντουλάπια κάτω 400x900x2100υ. Χιλ		
	9.4 Βιβλιοθήκη Χαμηλή 400x900x900υ. Χιλ		
Μέρος Α - Τμήμα 10	Καναπέδες 2θέσιοι	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p> <p>Υπήρχε αριθμητικό λάθος που διορθώθηκε. Προσφερόμενη τιμή: € 14.840,00</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p> <p>Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 10.390,00</p>
	Καναπέδες 3θέσιοι		
	Πολυθρόνες		
Μέρος Α - Τμήμα 11	Καλόγεροι	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p> <p>Προσφερόμενη τιμή: € 765,00</p>	<p>Ικανοποίηση Προδιαγραφών</p> <p>Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 629,00</p>

Είδος αντικειμένου

Μέρος Α -Τμήμα 12	Καλάθοι	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών	Δεν κατατέθηκε πρόταση
Μέρος Α -Τμήμα 13	Μονάδα εκθέσεως ενημερωτικού υλικού & διαφημιστικών	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Μη ικανοποίηση Προδιαγραφών
Μέρος Α -Τμήμα 14	Μονάδα εκθέσεως εφημερίδων	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση για το συνολικό ποσό των: € 1.500,00
Μέρος Β - Επίπλωση χώρου «Παιδικής Βιβλιοθήκης» που βρίσκεται μέσα στη Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη	Bean Bags Παιδικά Bean Bags για Ενήλικες Χαμηλες βιβλιοθήκες 900x300x900υ.χιλ Μετακινούμενες βιβλιοθήκες με τροχάκια Ράφια Προβολής Παιδικές Καρέκλες Αρθρωτά Πολυμρφικά Τραπεζάκια	Δεν κατατέθηκε πρόταση	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση για το συνολικό ποσό των: € 2.622,00
Μέρος Γ - Υπόγειος Χώρος Δημοτικής και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης	Καναπές Κεντρικός Υπογείου Βιβλιοθήκης	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Κατακύρωση στο συγκεκριμένο προσφοροδότη, που βάσει της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης είναι ο επιτυχών, για το συνολικό ποσό των: € 5.340,00	Ικανοποίηση Προδιαγραφών Προσφερόμενη τιμή: € 4.490,00

Είδος αντικειμένου		Προσφέρον 1 - Titan Office Furniture Limited	Προσφέρον 2 - Studio Office – Takis Charalambous
		Μέρος Δ - Επίπλωση Χώρων Υποδοχής Κλινικής Αποκατάστασης	Γραφείο Υποδοχής Α 2500x800χιλ
Γραφείο Υποδοχής Β 2500x800χιλ			
Τριθέσιος Καναπές Πολυθρόνα			
Τραπεζάκι Στρογγυλό φ90			
Τραπεζάκι Στρογγυλό φ50			
Καρέκλα Γραφείου Υποδοχής			
Καλόγηρος			
Ανθώνες			
Πολυθρόνα Βοηθητική Πουφ			
Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Α			
Σκαμπώ σε διάφορα χρώματα Β			

Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ συγκριτικός πίνακας με τις τιμές όλων των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

2.4 Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στη συνέχεια στον υπολογισμό του συγκριτικού κόστους (Κ), συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, όπως προβλέπεται στα έγγραφα του διαγωνισμού:

$$K = \frac{\text{Οικονομική Προσφορά Μειοδότη}}{\text{Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά}} \times 100$$

Βλέπε Παράρτημα Γ

2.5 Τελική κατάταξη των οικονομικών φορέων

Η κατάταξη των προσφορών έγινε κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού κάθε προσφοράς, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του προβλεπόμενου στα έγγραφα διαγωνισμού μαθηματικού τύπου της ακόλουθης μορφής:

$$\Lambda = (T \times 0,6\%) + (K \times 0,4\%)$$

όπου:

T = ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (δες παράγραφο 3.2 τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης) και

K = το συγκριτικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς (δες αναφερόμενη παράγραφο 2.4).

Βλέπε Παράρτημα Γ

Σημείωση:

- * Το ποσοστό (%) στον αναφερόμενο μαθηματικό τύπο ορίζεται στα έγγραφα του εκάστοτε διαγωνισμού
- Ως πλέον συμφέρουσα θεωρείται η προσφορά που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Λ
- Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς.

3. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ




	Προϋπολογιζόμενο σύνολο ανά αντικείμενο ή/και Μέρος	Πραγματικές τιμές ανάλογα με τον επιτυχόντα προσφοροδότη	% Μείωσης ή Αύξησης από το προϋπολογιζόμενο ποσό	
Κατακυρωμένο Μέρος Α	79.550 €	68.469 €	-14%	Οφείλεται ότι προτάθηκαν προϊόντα που φαίνεται να είναι φθηνότερα και δεν υπήρχαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.
Μέρος Β	6.140 €	2.622 €	-57%	Ο προϋπολογισμός βασίστηκε σε έρευνα αγοράς και πρόκειται για εξειδικευμένο εξοπλισμό
Μέρος Γ	4.500 €	5.340 €	+19%	Τα προϊόντα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από τα αναμενόμενα.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού για τα **Τμήματα 6,7 και Μέρος Γ** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **“Titan Office Furniture Limited”**, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά την τεχνική και οικονομική βαθμολογία, και πληροί τους όρους και προδιαγραφές βάσει του πιο πάνω πίνακα, για το ποσό των **€7.346,75 (Μέρος Α = € 1.745 με € 261,75 προαίρεση, Μέρος Γ = € 5.340,)**, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού για τα **Τμήματα 1,3,4,5,8,9,10,11,14 και Μέρος Β** στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία **“Studio Office – Takis Charalambous”**, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά την τεχνική και οικονομική βαθμολογία, και πληροί τους όρους και προδιαγραφές βάσει του πιο πάνω πίνακα, για το ποσό των **€ 79.354,60 (Μέρος Α = € 66.724 με € 10.008,60 προαίρεση, Μέρος Β = € 2.622)**, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Συντονιστής: Καλλιρόη Χατζηχαραλάμπους, Αρχιτέκτονας		11/10/2017
Μέλος: Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων		11/10/2017
Μέλος: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου		11/10/2017

Σημείωση:

Όλες οι σελίδες της έκθεσης αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου των Παραρτημάτων, θα πρέπει να μονογραφηθούν από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης



10 Οκτωβρίου 2017

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Υπόψη: Ανδρέα Χασαπόπουλο

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει 3^η συνάντηση στις 11/10/2017 μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00 για την αξιολόγηση των 2 (δύο προσφορών που έχουν υποβληθεί).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €136.800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Καλλιρόη Χατζηχαραλάμπους, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2552 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ 25 00 2764.

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η
θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις .././2017 και ώρα : ..

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cut.ac.cy)

ΓΑ

-- MAR59DCB7E8D32B -----

12:07 µµ 10/10/2017 Conversion Record
[Geniki Logistria 10.10.2017.pdf]
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (65ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (919ms)
(FAX04IST00:WORKSRV1)

12:07 µµ 10/10/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (44ms)
Image Optimization attempt 1: Success (9ms)
PCL6 attempt 1: Success (647ms)
(FAX04IST00:WORKSRV3)

12:07 µµ 10/10/2017 Transmission Record
Sent to: Geniko Elegkti tis Dimokratias - C/O Mr Andrea Chasapopoulo
Phone: 922302071
Billing information: '', ''
Remote ID:
Unique ID: "MAR59DCB7E8D32B"
Elapsed time: 1 minutes, 59 seconds.
Used channel 1 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339; 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""

-- MAR59DCB7BAD32A -----

12:06 µp 10/10/2017 Conversion Record
[Geniki Logistria 10.10.2017.pdf]
Type: application/pdf
G3 to TIFF attempt 1: Success (223ms)
GhostScript TIFF attempt 1: Success (3421ms)
(FAX04IST00:WORKSRV3)

12:06 µp 10/10/2017 Conversion Record
Successfully created cover sheet.
Type: application/x-pcl
G3 to TIFF attempt 1: Success (49ms)
Image Optimization attempt 1: Success (711ms)
PCL6 attempt 1: Success (2003ms)
(FAX04IST00:WORKSRV1)

12:06 µp 10/10/2017 Transmission Record
Sent to: Geniki Logistria - Geniko Logistirio tis Dimokratias
Phone: 922302433
Billing information: '', ''
Remote ID:
Unique ID: "MAR59DCB7BAD32A"
Elapsed time: 1 minutes, 57 seconds.
Used channel 0 on server "FAX03IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339; 0/0): Success
Pages sent: 1 - 2
Delegate ID: ""

Marikka Nikolaou

From: Marikka Nikolaou
Sent: Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 12:09 μμ
To: Akis Kleanthous
Subject: Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Attachments: Untitled_10102017_115157.pdf


Επισυνάπτω το πιο πάνω για ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,

Μαρίκκα Νικολάου

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας | Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

■ Τηλ: 25 002209 ■ Φαξ: 25 002764

 Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^{ης} ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(6)/013/2017 για τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητής Επίπλωσης σε κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών

Κατά τη συνάντηση της ad-hoc Επιτροπής Αξιολόγησης στις 11/10/2017, αποτελούμενης από τους:

1. Καλλιρόη Χατζηχαράλαμπος, Αρχιτέκτονας, Συντονιστής
2. Ανδρέας Διονυσίου, Μηχανικός Ενεργειακών Θεμάτων, Μέλος
3. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Τεχνικός Σχεδιαστήριου, Μέλος

καταγράφηκε η παραλαβή 2 υποφακέλων της οικονομικής προσφοράς των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

A/A	Όνομα Οικονομικού Φορέα	Ποσό σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
1	Titan Office Furniture Limited	€ 101.865,00
2	Studio Office – Takis Charalambous	€ 97.580,00

Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

Θέματα Οικονομικού Φακέλου

Μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών στις 11/10.2017, όπου συζητήθηκε το θέμα της αξιολόγησης του Τεχνικού Φακέλου ειδικά για το Τμήμα 2, έγινε περαιτέρω συνεννόηση της Επιτροπής Αξιολόγησής με την Επιτροπή Προδιαγραφών και η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει τη μη κατακύρωση του συγκεκριμένου Τμήματος. Παρότι κατά την επιθεώρηση των δειγμάτων, οι προσφερόμενες καρέκλες ήταν αρκετά ικανοποιητικές και η απόκλιση δεν θεωρείται ουσιώδης, πρόκειται για προϊόν χαμηλότερης ποιότητας και εργονομίας από το προδιαγραφμένο.

Επίσης, στην αναφερόμενη συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών, έγινε και περαιτέρω συζήτηση για τα Τμήματα 5 και 9 που αφορούσαν την μη κατάθεση πιστοποιητικών αντοχής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Προδιαγραφών, προτείνει όπως γίνει κατακύρωση στο **Studio Office – Takis Charalambous** με τη προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν, τα 2 ζητούμενα πιστοποιητικά. Αυτά είναι το EN 527-3 του στρογγυλού τραπεζιού (αντοχή) και το EN 14072 της βιβλιοθήκης με γυαλί (γυαλί σε βιβλιοθήκη).

Υπήρχε αριθμητικό λάθος στη πρόταση της εταιρείας **Titan Office Furniture Limited** στο Έντυπο 11, Οικονομική Προσφορά που αφορούσε το Τμήμα 10, Καναπέδες και Πολυθρόνες. Έγινε διευκρίνιση από την αναλυτική πρόταση μέσα στον ίδιο τον Οικονομικό φάκελο όπου και ξεκαθαρίστηκαν οι προτεινόμενες τιμές

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με τη βαθμολόγηση και την τελική κατάταξη των προσφορών, όπως καταγράφεται στην έκθεση οικονομικής αξιολόγησης.

Συμπεράσματα και εισήγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού για τα Τμήματα 6,7 και Μέρος Γ στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία “Titan Office Furniture Limited”, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά την τεχνική και οικονομική βαθμολογία, και πληροί τους όρους και προδιαγραφές βάσει του πιο πάνω πίνακα, για το ποσό των €7.346,75 (Μέρος Α = € 1.745 με € 261,75 προαίρεση, Μέρος Γ = € 5.340,), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού για τα Τμήματα 1,3,4,5,8,9,10,11,14 και Μέρος Β στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία “Studio Office – Takis Charalambous”, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά την τεχνική και οικονομική βαθμολογία, και πληροί τους όρους και προδιαγραφές βάσει του πιο πάνω πίνακα, για το ποσό των € 79.354,60 (Μέρος Α = € 66.724 με € 10.008,60 προαίρεση, Μέρος Β = € 2.622), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα παρόντα πρακτικά εγκρίθηκαν με λήξη της συνεδρίας και η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών

Προμήθεια και εγκατάσταση κινητής επέκτασης (Μέρος Α) στα κτήρια Καλών Τεχνών, Κινητής Αποκατάστασης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Αποθήκης και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικής Επέκτασης για

Μη κεντροποιητή τεχνικών Προδιαγραφών ή δεν καταβλήθηκε προσφορά
Επιτυχών Προσφορέων

Τμήμα	Είδος κατασκευών	Σύνολο Ανακευκτών	Προκαταλογισμός Ανακευκτών	Titan Office Furniture Limited		Studio Office - Takis Charalambous		Titan Office Furniture Limited		Studio Office - Takis Charalambous		Titan Office Furniture Limited		Studio Office - Takis Charalambous		Μέρος Α	Μέρος Β	Μέρος Γ
				Οικονομική Πρόταση	Σύνολο Τιμήματος	Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ)	Οικονομική Πρόταση	Σύνολο Τιμήματος	Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ)	Οικονομική Πρόταση	Σύνολο Τιμήματος	Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ)	Οικονομική Πρόταση	Σύνολο Τιμήματος	Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (Τ)			
Τμήμα 1	Πηλινή Επέκταση Προσκήπιου 600x1800xh	28	150 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	117,00 €	3.276,00 €	100	99	0,00 €	0,00 €	0	60	4,00 €	3.276,00 €	-22%
		25	50 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	84,00 €	2.352,00 €	100	99	0,00 €	0,00 €	0	60	4,00 €	2.352,00 €	-26%
Τμήμα 2	Καρέλα Προσκήπιου	32	650 €	0,00 €	0,00 €	95	0,00 €	84,00 €	2.352,00 €	100	99	0,00 €	0,00 €	0	60	4,00 €	2.352,00 €	-44%
		167	80 €	0,00 €	0,00 €	95	0,00 €	84,00 €	2.352,00 €	100	99	0,00 €	0,00 €	0	60	4,00 €	2.352,00 €	-100%
Τμήμα 3	Καρέλα χωρίς τροχήλατο με armrests	59	70 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	62,00 €	10.354,00 €	93	93	16.051,00 €	16.051,00 €	100	96	5,460 €	10.354,00 €	-23%
		78	70 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	29,00 €	2.055,00 €	100	93	3.042,00 €	3.042,00 €	100	96	5,460 €	2.055,00 €	-36%
Τμήμα 4	Καρέλα χωρίς τροχήλατο με χωρίς armrests	4	850 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	953,00 €	953,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	850 €	953,00 €	12%
		2	850 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	953,00 €	953,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	850 €	953,00 €	12%
Τμήμα 5	Τραπεζι Συναρμολογήσιμο 2700x1100xh	4	850 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	953,00 €	953,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	850 €	953,00 €	12%
		2	850 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	953,00 €	953,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	850 €	953,00 €	12%
Τμήμα 6	Τραπεζι Συναρμολογήσιμο 2500x1100xh	1	150 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	124,00 €	1.456,00 €	100	100	1.456,00 €	1.456,00 €	100	100	1.380 €	1.456,00 €	-5%
		13	150 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	124,00 €	1.456,00 €	100	100	1.456,00 €	1.456,00 €	100	100	1.380 €	1.456,00 €	-5%
Μέρος Α	Τραπεζι Ορθογώνιο Καθήμενο 1000x1800xh	4	150 €	0,00 €	0,00 €	100	720,00 €	189,00 €	756,00 €	100	100	720,00 €	720,00 €	100	95	55	720,00 €	20%
		11	90 €	0,00 €	0,00 €	100	1.095,00 €	189,00 €	756,00 €	100	100	1.025,00 €	1.025,00 €	100	82	60	720,00 €	-30%
Τμήμα 7	Χαμηλά τραπέζια Ξαλωναύ 500x500xh	6	100 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	124,00 €	9.810,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	9,000 €	9.810,00 €	9%
		6	100 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	124,00 €	9.810,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	9,000 €	9.810,00 €	9%
Τμήμα 8	Αναδιπλούμενο τραπέζι 1300x600xh	90	100 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	124,00 €	3.968,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	3,520 €	3.968,00 €	13%
		32	110 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	256,00 €	1.792,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	1,750 €	1.792,00 €	24%
Τμήμα 9	Βιβλιοθήκη ψηλά (κουστί με ντουλάκι απο 400x50x2100xh)	7	250 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	154,00 €	4.774,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	4,030 €	4.774,00 €	18%
		31	130 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	92,00 €	3.731,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	4,100 €	3.731,00 €	-9%
Τμήμα 10	Κεντρίδες 30θENA	22	300 €	0,00 €	0,00 €	90	14.840,00 €	229,00 €	5.038,00 €	100	100	10.390,00 €	10.390,00 €	100	96	6,000 €	5.038,00 €	-24%
		8	400 €	0,00 €	0,00 €	90	14.840,00 €	229,00 €	5.038,00 €	100	100	10.390,00 €	10.390,00 €	100	96	6,000 €	5.038,00 €	-24%
Τμήμα 11	Καρέλα	16	200 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	37,00 €	629,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	100	3,000 €	629,00 €	-2%
		17	30 €	0,00 €	0,00 €	100	0,00 €	37,00 €	629,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	100	3,000 €	629,00 €	-2%
Τμήμα 12	Μονάδες εφέλασης ενημερωτικού & διαφημιστικού	2	100 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
		4	500 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
Τμήμα 13	Μονάδες εφέλασης ενημερωτικού & διαφημιστικού	2	100 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
		4	500 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
Τμήμα 14	Μονάδες εφέλασης ενημερωτικού & διαφημιστικού	2	100 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
		4	500 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	375,00 €	1.500,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	2,000 €	1.500,00 €	-25%
Μέρος Β	Καρέλα με τροχήλατο	1	1.200 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	110,00 €	440,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	1,200 €	440,00 €	-100%
		1	1.200 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	110,00 €	440,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	1,200 €	440,00 €	-100%
Τμήμα 15: Πηλινή Βιβλιοθήκη	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Μέρος Γ	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Τμήμα 16: Ύψιστος Σώφρας Βιβλιοθήκης	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Τμήμα 17: Επέκταση Χώρου Υποδοχής Κινητής Αποκατάστασης	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Τμήμα 18: Ύψιστος Σώφρας Βιβλιοθήκης	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Μέρος Α	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Μέρος Β	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
Μέρος Γ	Καρέλας βιβλιοθήκης 200x200xh	2	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%
		9	350 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	125,00 €	250,00 €	100	100	0,00 €	0,00 €	0	60	140 €	250,00 €	-79%

Μέρος	Ποσό κατακύρωσης	Μείωση	Ποσό προμήθειας	Μείωση	Ποσό κατακύρωσης	Μείωση	Ποσό προμήθειας	Μείωση
Μέρος Α	101.310 €	-32%	68.169 €	-32%	79.550 €	-14%	68.169 €	-14%
Μέρος Β	6.140 €	-100%	0 €	-100%	6.140 €	-100%	0 €	-100%
Μέρος Γ	4.500 €	-100%	0 €	-100%	4.500 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	9.420 €	-100%	0 €	-100%	9.420 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	101.310 €	-32%	68.169 €	-32%	79.550 €	-14%	68.169 €	-14%
Μείωση	6.140 €	-100%	0 €	-100%	6.140 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	4.500 €	-100%	0 €	-100%	4.500 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	9.420 €	-100%	0 €	-100%	9.420 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	101.310 €	-32%	68.169 €	-32%	79.550 €	-14%	68.169 €	-14%
Μείωση	6.140 €	-100%	0 €	-100%	6.140 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	4.500 €	-100%	0 €	-100%	4.500 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	9.420 €	-100%	0 €	-100%	9.420 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	101.310 €	-32%	68.169 €	-32%	79.550 €	-14%	68.169 €	-14%
Μείωση	6.140 €	-100%	0 €	-100%	6.140 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	4.500 €	-100%	0 €	-100%	4.500 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	9.420 €	-100%	0 €	-100%	9.420 €	-100%	0 €	-100%
Μείωση	101.310 €	-32%	68.169 €	-32%	79.550 €	-14%	68.169 €	-14%
Μείωση	6.140 €	-100%						